

医学教育网初级护师:《答疑周刊》2019 年第 17 期

1. 【问题】左心衰口诀。

【解答】端坐位,腿下垂;

吸氧打吗啡; media com

快强心,速利尿;

茶碱扩管药。

医学教育网 2. 【问题】心肌梗塞的症状口诀wmadia.com

【解答】疼痛发热过速心:

恶心呕吐失常心;

med66.com 低压休克衰竭心。

3. 【问题】心梗的并发症口诀。

【解答】心梗并发五种症;

动脉栓塞心室膨;

乳头断裂心脏破:



梗塞后期综合症。

4. 【问题】肌力的分级?

【解答】肌力程度一般分为6级:

- 0级完全瘫痪、肌力完全丧失
- 1级可见肌肉轻微收缩,但无肢体运动【可见肌肉轻微收缩】
- 2级肢体可移动位置,但不能抬起【肢体能在床上平行移动】
- 3级肢体能抬离床面,但不能对抗阻力
- 5级肌力正常【肌力正常,运动自如】
- 5. 【问题】新生儿黄疸在生后 24 小时内出现应首先考虑
- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿败血症





- D. 新生儿溶血症
- E. 先天性胆道闭锁







【解答】应选择 D。新生儿溶血症出生后 24 小时内出现黄疸,并迅速加重;感染引起的黄疸程度重、发展快,血清胆红素迅速增高,且黄疸持续时间过长或黄疸退而复现。



























