

【中医妇科学】

产后过劳可导致的妇科疾病是

A. 产后血晕

B. 产后发热

C. 恶露不绝

D. 产后腹痛

E. 产后抑郁

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

【医学教育网原创】产后过劳可导致恶露不绝、缺乳和子宫脱垂。

过劳可导致月经过多、经期延长、崩漏；孕期过劳可致流产、早产；产后过劳可导致恶露不绝、缺乳和子宫脱垂。过于安逸又影响气血的运行，“逸则气滞”，发生月经不调或难产。

故本题答案选 C。

【中医外科学】

中医的血瘤，相当于西医的

A. 血管瘤

B. 皮脂腺囊肿

C. 下肢静脉曲张

D. 脂肪瘤

E. 多发性神经纤维瘤

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

【医学教育网原创】血瘤相当于西医的血管瘤。



血瘰：相当于颈部之血管瘤。气瘰：本病类似单纯性甲状腺肿。肉瘰：相当于甲状腺肿瘤，或结节性甲状腺肿等病。筋瘰：本病相当于甲状腺肿伴有明显颈部血管怒张者。石瘰：相当于甲状腺瘤肿。瘰瘤：相当于现代医学范围的甲状腺肿瘤。瘰痛：相当于西医的急性甲状腺炎。乳癖：相当于西医学的乳腺小叶增生、乳房囊性增生、乳房纤维瘤等疾病。乳核：相当于西医的“乳房纤维瘤”、“乳腺增生病”、“乳房异常发育症”等。乳癆：相当于西医的乳房结核。乳发：相当于西医的乳房蜂窝组织炎和乳房坏死性蜂窝组织炎。乳痈：相当于西医的急性化脓性乳腺炎。

故本题答案选 A。

【中医儿科学】

下述哪项不是小儿水肿风水相搏型的临床特点

A. 发热、恶风、咳嗽

B. 头面眼睑浮肿，迅速波及全身

C. 浮肿按之凹陷不起

D. 尿少

E. 血尿

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

【医学教育网原创】阳水-风水相搏证

证候：水肿大都先从眼睑开始，继而四肢，甚则全身浮肿，来势迅速，颜面为甚，皮肤光亮，按之凹陷即起，尿少或有尿血，伴发热恶风，咽痛身痛，苔薄白，脉浮。

治法：疏风解表，利水消肿。

代表方剂：麻黄连翘赤小豆汤。浮肿按之凹陷不起一般是阴水的表现。

故本题答案选 C。

【中医基础理论】

五行中某一行过于强盛，使原来克制它的一行不仅无法克制它，反而受其反向克制，说明五行之间的关系是

A. 五行制化

B. 五行相生

C. 五行相克

D. 五行相乘

E. 五行相侮

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案选 E。

【医学教育网原创】五行相侮，指五行中一行对其所不胜的反向制约和克制。相侮的次序是：木侮金，金侮火，火侮水，水侮土，土侮木。导致五行相侮的原因有二：一是五行中的某一行过于强盛，使原来克制它的一行不仅不能克制它，反而受到它的反向克制，产生相侮，如木亢侮金等；二是五行中某一行过于虚弱，不仅不能制约其所胜的一行，反而受到其所胜的相侮，如金虚木侮等。

故本题答案选 E。

【中药学】

下列关于巴豆的用法及用量叙述正确的是

A. 入丸散，每次 0.1~0.3g

B. 入丸散，每次 0.2~0.5g

C. 入汤剂，每次 0.3~0.5g

D. 入汤剂，每次 0.1~0.5g

E. 入汤剂，每次 0.5~1.5g

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题选 A。

【医学教育网原创】巴豆用法用量：入丸散，每次 0.1~0.3g。大多制成巴豆霜用，以减低毒性。外用适量。

故本题答案选 A。

医学教育网中医执业助理医师：《答疑周刊》2019 年第 41 期（word 版下载）