

【牙体牙髓病学】

牙齿颈部硬组织在某些因素长期作用下逐渐丧失常呈楔形,称为

- A. 楔状缺损
- B. 酸蚀症
- C. 牙隐裂
- D. 牙本质敏感
- E. 磨损

【正确答案】 A

【答案解析】 牙齿颈部硬组织在某些因素长期作用下逐渐丧失,由于这种缺损常呈楔形因而称为楔状缺损。

【牙体牙髓病学】

正常情况下,最易引起牙本质敏感症的釉牙骨质界结构为

- A. 少量牙骨质覆盖在牙釉质表面
- B. 多量牙骨质覆盖在牙釉质表面
- C. 牙釉质与牙骨质端端相接
- D. 牙釉质与牙骨质分离
- E. 以上都不是

【正确答案】 D

【答案解析】 釉牙骨质界釉质和牙骨质在牙颈部相连,其相连处有三种不同情况:约有60%是牙骨质少许覆盖在釉质上;约30%是釉质和牙骨质端端相连;还有10%是两者不相连,该处牙本质暴露,而为牙龈所覆盖。在后一种情况下,一旦牙龈萎缩,暴露牙本质即容易发生牙本质过敏。

【儿童口腔医学】

常见的乳磨牙早失的原因是

- A. 外伤
- B. 先天缺失
- C. 严重的根尖周病变
- D. 局限的牙髓炎
- E. 牙列拥挤

【正确答案】 C

【答案解析】 此题可用排除法,外伤较少伤及后牙;先天性缺失较少见;局限性牙髓炎较少引起乳磨牙缺失;牙列拥挤也不会造成乳磨牙缺失。因此选严重的根尖周病变导致牙槽骨的吸收从而导致乳磨牙的缺失。

【儿童口腔医学】

颅骨锁骨发育不全，除了颅骨囟门不闭合和锁骨部分缺如等症状外，还有

- A. 牙齿早萌
- B. 牙齿先天缺失
- C. 牙齿松动，自然脱落
- D. 牙齿萌出困难
- E. 牙齿易龋坏

【正确答案】 D

【答案解析】 颅骨锁骨发育不全，是一种常染色体显性遗传疾病，除牙齿萌出困难外，还伴有颅骨囟门不闭合和锁骨部分缺如等症状，这主要是遗传性成骨不全，牙槽骨重建困难，而缺乏恒牙的萌出潜力导致的。