

护士执业资格考试《答疑周刊》2019年第10期

- 1. 左心衰竭是指
- A. 下腔静脉淤血



- B. 上腔静脉淤血
- C. 下肢静脉淤血
- D. 门静脉淤血





E. 肺循环淤血

【正确答案】E

【学员问题】老师,左心衰时循环血液有什么变化?

【解答】左心衰竭的主要表现为肺循环瘀血,最早出现劳力性呼吸困难。

人体的血液循环包括体循环和肺循环,肺循环的过程是:血液从右心室出来进入肺,进行气体交换,然后回到左心房。左心衰时心脏心肌的收缩力减弱,左心室泵出量减少,室内压增大,从肺部毛细血管回流到左心房的血液受阻,导致肺部淤血。

- 2. 纯母乳喂养可至生后
- A. 3 个月
- B. 5 个月
- C.6个月^{www.med88.com}



- D.8 个月
- E. 12 个月

【正确答案】C

【学员问题】老师,母乳喂养不是可以到生后一年吗?



【解答】纯母乳喂养可至生后6个月。题目中问的是纯母乳喂养,根据教材中纯母乳可至生后6个月,母乳喂养可持续1~2年。纯母乳喂养也就是只喂养母乳6个月。持续到1~2年的不是纯母乳,可以添加辅食,为辅食+母乳。

3. 关于碘酊和碘伏,正确的描述是



- A. 碘酊属于低效消毒剂,碘伏属于中效消毒剂
- B. 碘酊对黏膜刺激性弱
- C. 碘酊和碘伏都用于皮肤和黏膜等的消毒



- D. 碘酊对金属有腐蚀性, 而碘伏没有
- E. 皮肤对碘过敏要禁用碘酊

【正确答案】E

【学员问题】老师,碘酊和碘伏有什么区别?



【解答】碘酊对黏膜刺激性强。碘酊不能用于黏膜消毒,碘伏可以。碘酊对金属有腐蚀性, 碘伏对二价金属有腐蚀性。皮肤对碘过敏要禁用碘酊。

4. 患者男性,55岁,因肝硬化致食管胃底静脉曲张,应指导患者采用




- A. 要素饮食
- B. 少渣饮食 *** *** ***
- C. 低蛋白饮食
- D. 无盐低钠饮食
- E. 低胆固醇饮食

【正确答案】B







【解答】少渣饮食用于伤寒、痢疾、腹泻、肠炎、食管胃底静脉曲张的病人。食管胃底静脉 曲张患者饮食是注意不要吃太硬的东西,以免食物损伤血管,引发大出血,应选择少渣饮食。

- 5. 剖宫产术前准备错误的是
- A. 禁食、水 madabasem

- B. 留置导尿管
- C. 准备腹部皮肤
- D. 鉴定血型、备皮
- E. 常规应用吗啡





【正确答案】E

【学员问题】老师,剖宫产术前需要做什么准备?

【解答】剖宫产术前的准备基本同腹部手术的术前准备,包括做好心理护理,术前8小时禁 食,术前4小时禁水,做好备皮、配血,术前半小时留置导尿管,但不能常规应用吗啡,因 www.med88.com 用吗啡可能导致新生儿呼吸抑制。