

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 8 期

【诊断学基础】

 浅昏迷的主要临床特点是
www.med66.com

- A. 角膜、对光反射消失
- B. 吞咽反射消失
- C. 对声、光刺激仍有反应
- D. 对强烈疼痛刺激无反应
- E. 意识大部分丧失

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 E？

答案与解析：本题答案为 E。

浅昏迷：意识大部分丧失，强刺激也不能唤醒，【医学教育网原创】但对疼痛刺激有痛苦表情及躲避反应。角膜反射、瞳孔对光反射、吞咽反射、眼球运动等都存在。

故本题答案选 E。

【方剂学】

 医学教育网
www.med66.com

下列各项中不符合方剂组成原则要求的是

- A. 辨证审因，随证立法，依法制方
- B. 方中诸药，主次有序，分工合作
- C. 君药的药量在全方总药量中所占比例最大
- D. 君药的数量不宜过多，药量相应较大
- E. 不一定君臣佐使俱全，但君药不可缺少

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 C？

 医学教育网

答案及解析：本题答案为 C。

 医学教育网
www.med66.com

君药的药味较少，而且不论何药在作为君药时，【医学教育网原创】其用量比之作为臣、佐、使药应用时要大。

故本题答案选 C。

【中药学】

入汤剂需先煎的药物是

- A. 薄荷、豆蔻
- B. 蒲黄、海金沙
- C. 人参、阿胶
- D. 磁石、牡蛎
- E. 以上均不是

学员提问：为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D。

磁石、牡蛎等矿物、贝壳类药物，有效成分不易煎出，【医学教育网原创】应先入煎 20~30 分钟，再纳入其它药同煎。

故本题答案选 D。

【中西医结合内科学】

尿路感染全身感染中毒症状明显，治疗宜选

- A. 复方磺胺甲恶唑或氟哌酸
- B. 庆大霉素
- C. 头孢曲松钠
- D. 羧苄青霉素
- E. 两性霉素 B

学员提问：为什么选 C?

答案及解析：本题答案为 C。

严重感染全身中毒症状明显者，需住院治疗，应静脉给药。【医学教育网原创】常用药物如氨苄西林、头孢噻肟钠、头孢曲松钠、左氧氟沙星等，必要时联合用药。

故本题答案选 C。

【针灸学】

下列五输穴中，属于本经子穴的是

A. 大都

B. 中渚

C. 行间

D. 解溪

E. 少府

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

行间属于足厥阴肝经，肝经属木，火为木之子，【医学教育网原创】肝经属于火的穴位为其荥穴行间。

故本题答案选 C。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 8 期（word 版下载）