

【针灸学】

相表里的阴经与阳经的循行交接部位是

A. 心中

B. 胸中

C. 腹中

D. 头面部

E. 手足末端

学员提问：为什么选 E

答案及解析：本题答案为 E

相表里的阴【医学教育网原创】经与阳经在手足末端交接。

故本题答案选 E。

【中西医结合儿科学】

小儿生长发育的一般规律不包括的是

A. 由上到下

B. 由近到远

C. 由粗到细

D. 由慢到快

E. 由简单到复杂

学员提问：为什么选 D?

答案及解析：本题答案为 D。

生长发育遵循的一般规律：

(1) 由上到下：先抬头、后抬胸，再会坐、立、行；

(2) 由近到远：从臂到手，从腿到脚的活动；

(3) 由粗到细: 从全掌抓握到手指拾取;

(4) 由简单到复杂: 先画直线后画圆圈;

(5) 从低级到高级: 先从看、【医学教育网原创】听等感性认识发展到记忆、思维等理性认识。

选项 D 的叙述是错误的。故在此, 根据题干要求, 此题的最佳选项是 D。

故本题答案选 D。

【中西医结合妇科学】

月经初潮的年龄多在

- A. 9~10 岁之间
- B. 11~12 岁之间
- C. 13~14 岁之间
- D. 15~16 岁之间
- E. 17~18 岁之间

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

月经初潮年龄多在【医学教育网原创】13~14 岁之间。

故本题答案选 C。

【中西医结合内科学】

在慢性阻塞性肺疾病的治疗药物中, 对重度和极重度患者可应用的药物是

- A. 糖皮质激素
- B. β_2 受体激动剂
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 抗生素
- E. 祛痰药

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

糖皮质激素: 对重度和极重度患者(Ⅲ级和Ⅳ级)、反复加重的患者, 有研究显示长期吸入糖皮质激素与长效 β_2 肾上腺素受体激动剂联合制【医学教育网原创】剂, 可增加运动耐量、减少急性加重发作频率、提高生活质量, 甚至有些患者的肺功能得到改善。目前常用沙美特罗加氟替卡松、福莫特罗加布地奈德。

故本题答案选 A。

【中西医结合外科学】

肿而色红, 皮薄光泽, 掀热疼痛, 肿势急剧的为

- A. 热肿
- B. 寒肿
- C. 风肿
- D. 湿肿
- E. 痰肿

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

热肿: 肿而色红, 皮薄光泽, 掀热疼痛, 肿势急剧。常见【医学教育网原创】于阳证疮疡, 如疔病初期、丹毒等。

故本题答案选 A。

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2019 年第 25 期 (word 版下载)