

2018 年中医执业医师 150 道题

一、A1 型题

1. 三焦病证的传变中, 标志着病情由浅入深, 由轻到重的病理进程是

- A. 逆传
- B. 顺传
- C. 直中
- D. 合病
- E. 并病

2. 实热证患者的卧姿表现为

- A. 仰卧伸足, 掀去衣被
- B. 蜷卧缩足, 喜加衣被
- C. 但卧不得坐, 坐则晕眩
- D. 卧时喜向内, 身重不能转侧
- E. 卧时常向外, 身轻能自转侧

3. 脾胃虚弱患者与正常人均可见的脉象表现是

- A. 沉脉
- B. 实脉
- C. 缓脉
- D. 长脉
- E. 滑脉

4. 以腹痛、暴泻如水、下痢脓血、大便黄稠秽臭为主要表现的证候是

- A. 肠燥津亏证
- B. 肠热腑实证
- C. 湿热蕴脾证
- D. 胃热炽盛证
- E. 肠道湿热证

5. 自言自语, 喃喃不休, 见人语止, 首尾不续的症状属于

- A. 谵语
- B. 郑声
- C. 言謇
- D. 独语
- E. 错语

6. 病室有蒜臭气味多见于

- A. 肾衰
- B. 失血
- C. 消渴病
- D. 瘟疫类疾病
- E. 有机磷中毒

7. 以口苦, 咽干, 目眩, 寒热往来, 胸胁苦满, 默默不欲饮食, 心烦欲呕, 脉弦为主要表现的病证是

- A. 阳明病
- B. 少阳病
- C. 太阳病
- D. 少阴病

E. 厥阴病

8. 引起肠道湿热证的病机是

- A. 湿热内蕴, 阻滞肠道
- B. 里热炽盛, 腑气不通
- C. 津液亏损, 肠失濡养
- D. 痰热交结, 阻滞肠道
- E. 火热炽盛, 壅积肠道



9. 不属于心气虚、心阳虚、心阳暴脱证三者共同症状表现的是

- A. 心悸
- B. 胸闷
- C. 气短
- D. 自汗
- E. 失眠




10. 虚里按之其动微弱者见于

- A. 宗气内虚
- B. 心阳不足
- C. 宗气不守
- D. 心肺气绝
- E. 外感热邪



11. 头晕胀痛, 头重脚轻, 腰酸耳鸣, 脉弦细者多为

- A. 痰湿内阻
- B. 气血亏虚
- C. 胆郁痰扰
- D. 肝火上炎
- E. 肝阳上亢



12. 小儿指纹紫红者, 多属

- A. 疼痛
- B. 惊风
- C. 脾虚
- D. 里热证
- E. 外感表证



13. 下列各项中, 不属于失眠表现的是

- A. 彻夜不眠
- B. 经常不易入睡
- C. 睡而易醒, 不能再睡
- D. 睡而不酣, 时易惊醒
- E. 经常不自主地入睡



14. 多因上焦热盛或病危虚阳上越所致的异常汗出是

- A. 头汗
- B. 冷汗
- C. 热汗
- D. 半身汗
- E. 手足心汗



15. 下列不属于正常舌象表现的是

- A. 舌质淡红
- B. 舌体柔软
- C. 舌苔薄白
- D. 舌体滋润
- E. 舌质淡嫩少苔

16. 属于正常人从出生至死一生基本不变的面色是

- A. 主色
- B. 客色
- C. 善色
- D. 恶色
- E. 病色

17. 不属于太阳中风证临床表现的是

- A. 发热
- B. 汗出
- C. 恶风
- D. 鼻鸣
- E. 脉浮紧

18. 症见心悸气短, 神疲自汗, 面色淡白, 舌淡脉虚, 此属于

- A. 心血虚证
- B. 心气虚证
- C. 心阴虚证
- D. 心阳虚证
- E. 心脾气血虚证

19. 症见胁肋胀痛, 口苦, 阴部瘙痒, 带下色黄臭秽, 脉弦数, 此属于

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝胆湿热证
- C. 胆郁痰扰证
- D. 肝火炽盛证
- E. 湿热蕴脾证

20. 悬饮主要表现是饮停于

- A. 胃肠
- B. 胸胁
- C. 心肺
- D. 四肢
- E. 头面

21. 不属于湿淫证临床表现的是

- A. 头重如裹
- B. 口腻不渴
- C. 胸脘痞闷
- D. 气短神疲
- E. 纳呆恶心

22. 下列属于风寒表证特征的是

- A. 恶寒重发热轻
- B. 恶寒轻发热重

- C. 发热重而恶风自汗
- D. 恶寒重而发热自汗
- E. 发热轻而恶风自汗

23. 不属于气分证临床表现的是

- A. 舌红苔黄
- B. 脉数有力
- C. 身热夜甚
- D. 大便秘结
- E. 发热不恶寒

24. 疼痛不剧, 尚可忍耐, 绵绵不休, 此属于

- A. 酸痛
- B. 隐痛
- C. 空痛
- D. 窜痛
- E. 胀痛

25. 人中满唇反见于

- A. 脾胃积热
- B. 虚火上炎
- C. 心脾积热
- D. 燥热伤津
- E. 脾阳已绝

26. 按寸口脉分候脏腑, 右关脉可候

- A. 心肺
- B. 心肾
- C. 肝胆
- D. 肺肾
- E. 脾胃

27. 舌淡白湿润, 舌体胖嫩者, 常提示的是

- A. 脾胃湿热
- B. 气分有湿
- C. 阴虚夹湿
- D. 瘀血内阻
- E. 阳虚水湿内停

28. 外感热病中, 正邪相争, 提示病变发展转折点的是

- A. 自汗
- B. 盗汗
- C. 冷汗
- D. 热汗
- E. 战汗

29. 以固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征为主要表现, 其辨证为

- A. 血虚证
- B. 血寒证
- C. 血热证
- D. 血瘀证

E. 血脱证

30. 三阳热极, 阴液枯竭之候, 多为临死前的脉象表现为

- A. 鱼翔脉
- B. 雀啄脉
- C. 屋漏脉
- D. 虾游脉
- E. 釜沸脉

31. 病机属假神的是

- A. 机体阴阳严重失调
- B. 气血不足, 精神亏损
- C. 阴盛于内, 格阳于外
- D. 精气衰竭, 虚阳外越
- E. 脏腑虚衰, 功能低下

32. 病人口淡乏味, 甚至无味的症状多见于

- A. 湿热蕴脾
- B. 痰热内盛
- C. 食滞胃脘
- D. 脾胃气虚
- E. 肝胃郁热

33. 视物旋转动荡, 如在舟车之上的症状称为

- A. 雀目
- B. 目昏
- C. 内障
- D. 目痒
- E. 目眩

34. 临床表现主要为胃脘嘈杂, 饥不欲食、干呕呃逆, 口燥咽干, 舌红少苔, 脉细数的证候为

- A. 胃阴虚
- B. 胃阳虚
- C. 食滞胃脘
- D. 肝胃不和
- E. 肝脾不调

35. 临床表现为喜笑不休, 心神不安, 精神涣散, 思想不集中, 甚则语无伦次, 举止失常的是

- A. 喜证
- B. 怒证
- C. 惊证
- D. 悲恐证
- E. 忧思证

36. 下列各项中, 不属于气滞血瘀证临床表现的是

- A. 情志抑郁
- B. 胸胁胀满疼痛
- C. 痞块刺痛拒按
- D. 舌紫暗, 脉弦涩

E. 神疲乏力, 少气懒言

37. 舌面的脏腑分部中属上脘的是

A. 舌根

B. 舌苔

C. 舌尖

D. 舌中

E. 舌两侧

38. 患者口唇赤肿而干, 提示

A. 血虚

B. 热盛

C. 热极

D. 血瘀

E. 寒盛

39. 固经丸的功效为

A. 固肾止带, 清热祛湿

B. 固冲摄血, 益气健脾

C. 滋阴清热, 固经止血

D. 调补心肾, 涩精止遗

E. 温肾暖脾, 固肠止泻

40. 半夏泻心汤的功用为

A. 补脾柔肝, 祛湿止泻

B. 疏肝解郁, 养血健脾

C. 寒热平调, 消痞散结

D. 透邪解郁, 疏肝理脾

E. 清胆利湿, 和胃化痰

41. 四逆汤的组成药物为

A. 当归、桂枝、炙甘草

B. 肉桂、附子、炙甘草

C. 吴茱萸、生姜、炙甘草

D. 干姜、生附子、炙甘草

E. 人参、干姜、炙甘草

42. 右归丸功用为

A. 补肾助阳

B. 温补肾阴, 填精益髓

C. 温补肾阳, 填精益髓

D. 温补肾阳, 滋补肝肾

E. 补肾助阳, 开窍化痰

43. 苏合香丸的功效为

A. 清热开窍, 息风止痉

B. 化浊开窍, 清热解毒

C. 芳香开窍, 行气止痛

D. 清热解毒, 开窍醒神

E. 通阳散结, 行气祛痰

44. 治疗咳嗽喘急, 咯痰不爽, 涩而难出, 咽喉干燥哽痛, 苔白而干, 选方为

A. 温胆汤

B. 二陈汤

C. 贝母瓜蒌散

D. 清气化痰丸

E. 半夏白术天麻汤

45. 苓甘五味姜辛汤和半夏白术天麻汤组成中共有的药物为

A. 茯苓、甘草

B. 干姜、细辛

C. 五味子、橘红

D. 天麻、白术

E. 半夏、细辛

46. 以益气滋阴, 固肾止渴为主要功用的方剂是

A. 生脉散

B. 玉液汤

C. 麦门冬汤

D. 百合固金汤

E. 清燥救肺汤

47. 功用为攻下通便, 补气养血的方剂是

A. 十枣汤

B. 济川煎

C. 温脾汤

D. 黄龙汤

E. 麻子仁丸

48. 葛根芩连汤适应的病证是

A. 热毒血痢

B. 暑湿吐泻

C. 脾虚泄泻

D. 湿热血痢

E. 协热下利

49. 逍遥散所主证候的病机要点是

A. 营血虚滞, 肝失疏泄

B. 阴虚肝郁, 横犯脾胃

C. 肝血不足, 疏泄失常

D. 肝气郁滞, 耗伤阴血

E. 肝郁血虚, 脾失健运

50. 济川煎的组成药物中含有

A. 熟地

B. 牛膝

C. 生地

D. 玄参

E. 麦冬

51. 败毒散的组成中含有的药物是

A. 牛蒡、山栀

B. 防风、白芷

C. 柴胡、前胡

D. 银花、连翘

E. 黄芩、黄连

52. 身热汗多, 口渴心烦, 小便短赤, 体倦少气, 精神不振, 脉虚数, 治宜用

A. 银翘散

B. 大青龙汤

C. 九味羌活汤

D. 清暑益气汤

E. 麻杏石甘汤

53. 除哪项外均是黄连解毒汤的组成药物

A. 黄芩

B. 黄连

C. 黄柏

D. 黄芪

E. 栀子

54. 骨蒸潮热, 盗汗遗精, 咳嗽咯血, 心烦易怒, 足膝疼热, 舌红少苔, 尺脉数而有力者, 治宜选用

A. 清骨散

B. 一贯煎

C. 大补阴丸

D. 知柏地黄丸

E. 六味地黄丸

55. 肝阳偏亢, 肝风上扰, 头痛, 眩晕, 失眠, 舌红苔黄, 脉弦, 治疗应首选

A. 大定风珠

B. 地黄饮子

C. 天麻钩藤饮

D. 镇肝息风汤

E. 羚角钩藤汤

56. 治疗心热移于小肠, 小便短赤, 溲时热涩刺痛者, 应选用

A. 败毒散

B. 导赤散

C. 玉女煎

D. 竹叶石膏汤

E. 黄连解毒汤

57. 以肝胃虚寒, 浊阴上逆证为主治证候的方剂是

A. 乌梅丸

B. 小建中汤

C. 小柴胡汤

D. 吴茱萸汤

E. 大建中汤

58. 下列方剂组成药物中, 不含有附子的是

A. 真武汤

B. 温脾汤

C. 阳和汤

D. 实脾散

E. 乌梅丸

59. 芍药汤与白头翁汤的组成中, 均含有的药物是

A. 黄柏

B. 黄芩

C. 黄连

D. 大黄

E. 秦皮

60. 地黄饮子中不含有的药物是

A. 熟地

B. 生地

C. 麦冬

D. 远志

E. 生姜

61. 三仁汤除清利湿热外, 还具有的功用是

A. 通阳化气

B. 升清降浊

C. 行气和胃

D. 理气和中

E. 宣畅气机

62. 朱砂安神丸中泻火除烦的药物是

A. 黄连

B. 石膏

C. 竹叶

D. 知母

E. 栀子

63. 温经汤的主治是

A. 气滞血瘀证

B. 营血虚滞证

C. 瘀阻胞宫证

D. 冲任虚寒, 瘀血阻滞证

E. 血虚寒凝, 瘀血阻滞证

64. 玉屏风散的功用为

A. 涩肠止遗

B. 清热养血

C. 固冲摄血

D. 补肾纳气

E. 益气固表止汗

65. 健脾丸的组成, 不含有的药物是

A. 木香、神曲

B. 人参、白术

C. 陈皮、茯苓

D. 山药、肉豆蔻

E. 黄芩、薏苡仁

66. 下列方剂组成药物中含有石膏与知母的是

- A. 消风散
- B. 川芎茶调散
- C. 地黄饮子
- D. 羚角钩藤汤
- E. 大定风珠



67. 定喘汤的组成药物中含有

- A. 苏叶、半夏、杏仁
- B. 苏子、半夏、甘草
- C. 苏叶、半夏、生姜
- D. 苏子、厚朴、杏仁
- E. 苏子、前胡、半夏



68. 白术与苍术并用的方剂是

- A. 完带汤
- B. 健脾丸
- C. 藿香正气散
- D. 九味羌活汤
- E. 参苓白术散



69. 属于小建中汤含有的药物是

- A. 黄柏
- B. 人参
- C. 生地
- D. 熟地
- E. 芍药



70. 炙甘草汤中配伍桂枝、生姜的主要用意是

- A. 温经散寒
- B. 温经化气
- C. 温阳通脉
- D. 通阳化气
- E. 温阳化气



71. 下列具有疏风散邪，清热解毒功用的方剂是

- A. 普济消毒饮
- B. 清暑益气汤
- C. 青蒿鳖甲汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤



72. 半夏厚朴汤的主治病证是

- A. 嗜寐
- B. 脏毒
- C. 脏躁
- D. 肠风
- E. 梅核气



73. 枳实导滞丸的组成药物中不含

- A. 黄连、白术

- B. 木香、半夏
- C. 大黄、泽泻
- D. 枳实、黄芩
- E. 神曲、茯苓

74. 咳血方与小蓟饮子中均含有

- A. 生地黄
- B. 栀子
- C. 滑石
- D. 青黛
- E. 甘草

75. 下列组成药物中不含有甘草的方剂是

- A. 杏苏散
- B. 猪苓汤
- C. 八正散
- D. 小蓟饮子
- E. 蒿芩清胆汤

76. 防风通圣散主治病证的临床表现不包括

- A. 头目眩晕
- B. 憎寒壮热
- C. 气短懒言
- D. 大便秘结
- E. 目赤睛痛

77. 心前区隆起见于

- A. 冠心病
- B. 肺心病
- C. 先天性心脏病
- D. 心包炎
- E. 心肌炎

78. 主要反映远端肾小管和集合管功能状态的敏感试验是

- A. 酚红排泌试验
- B. 血清尿素氮、血清肌酐测定
- C. 内生肌酐清除率测定
- D. 莫氏试验
- E. 对氨马尿酸盐清除率试验

79. 抽搐伴脑膜刺激征见于

- A. 狂犬病
- B. 颅内高压
- C. 癫痫大发作
- D. 高血压脑病
- E. 蛛网膜下腔出血

80. 下列哪项不属于脑脊液检查的禁忌证

- A. 颅内压明显增高或伴显著视乳头水肿者
- B. 疑有中枢神经系统恶性肿瘤
- C. 处于休克、衰竭或濒危状态者

- D. 局部皮肤有炎症者
- E. 颅后窝有占位性病变者
81. 鲜红色的圆形斑疹, 直径 2~3mm, 由病灶周围的血管扩张所形成, 压之退色, 松开时又复现, 多出现于胸腹部的为
- A. 斑疹
- B. 玫瑰疹
- C. 丘疹
- D. 荨麻疹
- E. 斑丘疹
82. 下列各项, 引起抽搐伴瞳孔散大、意识丧失、大小便失禁, 见于
- A. 各种脑膜炎
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 狂犬病
- D. 癫痫大发作
- E. 破伤风
83. 根据甲状腺肿大的临床分度, 超过胸锁乳突肌者为
- A. I 度
- B. II 度
- C. III 度
- D. IV 度
- E. V 度
84. 下列哪项疾病可将气管推向患侧
- A. 肺硬化
- B. 胸腔积液
- C. 气胸
- D. 纵隔肿瘤
- E. 单侧甲状腺肿大
85. 可引起网织红细胞增多的贫血为
- A. 再生障碍性贫血
- B. 骨髓病性贫血
- C. 急性白血病
- D. 缺铁性贫血
- E. 脾功能亢进
86. 急性腹膜炎病人为减轻疾病所致的痛苦, 所采取的体位是
- A. 辗转体位
- B. 角弓反张位
- C. 强迫仰卧位
- D. 强迫俯卧位
- E. 强迫坐位
87. 伤寒可出现的面容为
- A. 急性热病容
- B. 慢性病容
- C. 无欲貌
- D. 水肿面容

E. 面具面容

88. 下列哪项疾病可见脉压减小

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 动脉导管未闭
- D. 动静脉瘘
- E. 甲状腺功能亢进症



89. 意识障碍伴瞳孔缩小可见于

- A. 酒精中毒
- B. 吗啡类中毒
- C. 癫痫
- D. 低血糖昏迷
- E. 青光眼绝对期



90. 胸痛伴咯血见于

- A. 肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺梗死
- D. 支气管肺癌
- E. 以上都是



91. 下列哪项疾病可见湿性咳嗽

- A. 急性咽喉炎
- B. 急性支气管炎初期
- C. 慢性咽喉炎
- D. 轻症肺结核
- E. 胸膜炎



92. 内囊型感觉障碍常见于

- A. 心肌梗死
- B. 炎症
- C. 脑血管疾病
- D. 急性脊髓炎
- E. 椎间盘突出症



93. 腹壁紧张度增加, 触诊呈揉面感, 多见于

- A. 急性腹膜炎
- B. 急性胃肠道穿孔
- C. 急性胆囊炎
- D. 结核性腹膜炎
- E. 急性阑尾炎



94. 可出现周围血管征的是

- A. 三尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 脉压差减小
- E. 心动过速



95. 渗出液为炎性积液, 形成的主要原因有

- A. 糖尿病
- B. 高血压
- C. 肝硬化
- D. 恶性肿瘤
- E. 营养不良

96. 下列最不符合III度房室传导阻滞的是

- A. QRS 波群形态正常
- B. QRS 波群宽大畸形
- C. P 与 QRS 无固定关系
- D. 心房率快于心室率
- E. 心房率慢于心室率

97. 判断成年女性贫血的血红蛋白含量应低于

- A. 100g/L
- B. 90g/L
- C. 120g/L
- D. 110g/L
- E. 105g/L

98. 下列哪项是急性心肌梗死最早期的心电图特征

- A. ST 段弓背向上抬高
- B. 频发室性早搏
- C. 病理性 Q 波
- D. T 波压低
- E. T 波高耸

99. 心包摩擦音通常听诊最清楚的是下列哪个部位

- A. 心尖部
- B. 心底部
- C. 左侧腋前线 3、4 肋间
- D. 胸骨右缘第 3、4 肋间
- E. 胸骨左缘第 3、4 肋间

100. 突发的心绞痛, 胸痛部位通常位于

- A. 心尖部
- B. 上腹部
- C. 左肩背部
- D. 左或右胸
- E. 胸骨体后方

101. 巨大脾多见于

- A. 慢性淋巴细胞白血病
- B. 慢性粒细胞性白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 急性粒细胞性白血病
- E. 肝硬化脾功能亢进

102. 肝癌、结肠癌发生淋巴结转移时常出现在

- A. 颈部
- B. 腋窝

C. 滑车上

D. 左锁骨上窝

E. 右锁骨上窝

103. 下列不属于个人健康史的内容是

A. 习惯与嗜好

B. 冶游史

C. 职业和生活条件

D. 生育史

E. 社会经历

104. 关于尿胆红素测定, 下列叙述正确的是

A. 肝细胞性黄疸时, 尿胆红素可增高

B. 阻塞性黄疸时, 尿胆红素阴性

C. 溶血性黄疸时, 尿胆红素增高不明显

D. 严重肾损伤时, 尿胆红素明显增加

E. 正常可出现阳性反应

105. 容易闻及二尖瓣杂音的体位是

A. 立位

B. 平卧位

C. 右侧卧位

D. 左侧卧位

E. 坐位

106. 喷射性呕吐, 可见于

A. 肠梗阻

B. 耳源性眩晕

C. 胃炎

D. 颅内高压

E. 尿毒症

107. 医学道德原则不包括的是

A. 行善原则

B. 尊重原则

C. 公正原则

D. 无伤原则

E. 互助原则

108. 患者的义务内容不包括的是

A. 积极配合诊疗的义务

B. 保持和恢复健康的义务

C. 对疾病认知的义务

D. 支持医学科学发展的义务

E. 遵守医院各种规章制度的义务

109. 人体实验的类型包括

A. 天然实验、自愿实验、强迫实验、欺骗实验

B. 天然实验、强迫实验、动物实验、志愿实验

C. 药物实验、志愿实验、自然实验、强迫实验

D. 自然实验、自我实验、强迫实验、临床实验

E. 随机实验、天然实验、自我实验、强迫实验

110. 除哪项外均是医德品质的内容

- A. 奉献
- B. 精诚
- C. 仁爱
- D. 严谨
- E. 诚挚

111. 下列中国古代医德思想中不包括

- A. 普同一等, 一心赴救的服务态度
- B. 注重自律, 忠于医业的献身精神
- C. 仁爱救人, 赤诚济世的行医宗旨
- D. 不图名利, 清廉正直的道德品质
- E. 探索研究, 大胆创新的敬业精神

112. 符合医学伦理学研究的是

- A. 研究道德的形成、本质及其发展规律的科学
- B. 道德科学或道德哲学
- C. 研究人与人之间关系的科学
- D. 研究人与社会之间关系的科学
- E. 研究医学活动中的道德关系和道德现象的科学

113. 医患沟通的意义中不包括

- A. 是医学人文精神的需要
- B. 是医学诊断的需要
- C. 是医学目的的需要
- D. 是提高医生技术水平的需要
- E. 是临床治疗的需要

114. 符合药物治疗的道德要求是

- A. 合理配伍, 细致观察
- B. 尽量周全, 知情同意
- C. 灵活用药, 免担风险
- D. 少用药物, 节约费用
- E. 联合用药, 观察疗效

二、B 型题

(115~116 题共用选项)

- A. 心气虚
- B. 脾肺气虚
- C. 心肺气虚
- D. 肾气不固
- E. 肺肾气虚

115. 胸闷气喘, 少气不足以息者多为

116. 久病咳喘, 胸闷心悸, 神疲乏力, 自汗声低, 舌淡脉弱, 其证候是

(117~118 题共用选项)

- A. 芤脉
- B. 革脉
- C. 散脉

D. 牢脉

E. 结脉

117. 浮取散漫, 中候似无, 沉取不应, 伴节律不齐的脉象是

118. 脉象表现为浮大中空, 如按葱管的是

(119~120 题共用选项)

A. 红舌

B. 绛舌

C. 淡红舌

D. 淡白舌

E. 青紫舌

119. 主气血两虚、阳虚的舌质表现是

120. 主里热亢盛、阴虚火旺及瘀血的舌质表现是

(121~122 题共用选项)

A. 少阴经头痛

B. 少阳经头痛

C. 太阳经头痛

D. 厥阴经头痛

E. 太阴经头痛

121. 全头重痛多为

122. 后头部连项痛多为

(123~124 题共用选项)

A. 气分热盛

B. 阴虚火旺

C. 心火亢盛

D. 肝胆火盛

E. 胃肠热盛

123. 舌红而起芒刺多为

124. 舌红而点刺色鲜红多为

(125~126 题共用选项)

A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

125. 目的脏腑分属中, 黑珠属

126. 目的脏腑分属中, 瞳仁属

(127~128 题共用选项)

A. 清燥救肺汤

B. 桑杏汤

C. 麦门冬汤

D. 百合固金汤

E. 杏苏散

127. 含有半夏、人参的方剂是

128. 含有生地、熟地的方剂是

(129~130 题共用选项)

- A. 杏仁
- B. 细辛
- C. 熟地黄
- D. 石膏
- E. 黄连

129. 小青龙汤的组成药物中含有

130. 九味羌活汤的组成药物中含有

(131~132 题共用选项)

- A. 天麻钩藤饮
- B. 消风散
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 二陈汤
- E. 川芎茶调散

131. 外感风邪头痛, 治宜选用

132. 风痰上扰头痛、眩晕, 治宜选用

(133~134 题共用选项)

- A. 煨姜
- B. 干姜
- C. 炮干姜
- D. 生姜皮
- E. 生姜

133. 生化汤的组成药物中含有

134. 温经汤的组成药物中含有

(135~136 题共用选项)

- A. 疏散风热, 透邪解郁
- B. 透邪解郁, 疏肝理脾
- C. 清利咽喉, 养血健脾
- D. 透邪解郁, 清利头目
- E. 疏肝解郁, 养血健脾

135. 四逆散的功用为

136. 逍遥散的功用为

(137~138 题共用选项)

- A. 香苏散
- B. 桂枝汤
- C. 加减葶藶汤
- D. 柴葛解肌汤
- E. 大承气汤

137. 以峻下热结为主要功用的方剂是

138. 以解肌清热为主要功用的方剂是

(139~140 题共用选项)

- A. 蛙腹
- B. 球状腹
- C. 舟状腹

D. 尖腹

E. 气腹

139. 肝硬化腹水的腹部外形常呈

140. 恶病质的腹部外形常呈

(141~142 题共用选项)

A. 穿孔

B. 急性肠炎

C. 十二指肠溃疡

D. 急性胰腺炎

E. 输尿管结石

141. 暴饮暴食后上腹疼痛, 向左腰背放散, 多见于

142. 腹痛, 伴有腹泻, 多见于

(143~144 题共用选项)

A. 钝痛

B. 绞痛

C. 胀痛

D. 烧灼痛

E. 针刺痛

143. 胆石症所见疼痛是

144. 泌尿系结石所见疼痛是

(145~146 题共用选项)

A. 呕吐物呈咖啡色

B. 呕吐物含胆汁者较多

C. 呕吐物有粪臭

D. 呕吐隔日食物

E. 呕吐物中有蛔虫

145. 空肠梗阻的临床表现是

146. 低位肠梗阻的临床表现是

(147~148 题共用选项)

A. 直立时两踝并拢而两膝分离

B. 两膝并拢而两踝分离

C. 踝关节呈固定型内收位

D. 踝关节呈固定型外展位

E. 膝部肿大而股胫消瘦

147. 膝外翻见

148. 膝内翻见

(149~150 题共用选项)

A. 生物医学模式

B. 生物-心理-社会医学模式

C. 神灵主义医学模式

D. 自然哲学医学模式

E. 机械论医学模式

149. 疾病是机器某部分零件失灵, 用机械观解释一切人体现象属于

150. 认为人的心理与生理、精神与躯体、机体内外环境是一个完整的统一体属于

一、A1型题

1. 【正确答案】B

【答案解析】三焦病证多由上焦手太阴肺经开始，传入中焦，进而传入下焦，为顺传，标志着病情由浅入深，由轻到重的病理进程。

2. 【正确答案】A

【答案解析】阳证、热证、实证则卧时常向外，身轻能自转侧；阴证、寒证、虚证则卧时喜向内，身重不能转侧。实热证则仰卧伸足，掀去衣被；虚寒证则蜷卧缩足，喜加衣被。

3. 【正确答案】C

【答案解析】缓脉多见于湿病、脾胃虚弱，亦可见于正常人。

4. 【正确答案】E

【答案解析】肠道湿热证临床表现：身热口渴，腹痛腹胀，下痢脓血，里急后重，或暴泻如水，或腹泻不爽、粪质黄稠秽臭，肛门灼热，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。本证以腹痛、暴泻如水、下痢脓血、大便黄稠秽臭等与湿热症状共见为辨证的主要依据。

5. 【正确答案】D

【答案解析】独语是指自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状。属阴证，多因心气不足，神失所养，或气郁生痰，蒙蔽心窍所致，常见于癫病、郁病。

6. 【正确答案】E

【答案解析】病室有蒜臭气味，多见于有机磷中毒。

7. 【正确答案】B

【答案解析】少阳病本证临床表现：口苦，咽干，目眩，寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦欲呕，脉弦。

8. 【正确答案】A

【答案解析】肠道湿热证，因湿热内蕴，阻滞肠道所致，临床表现可见身热口渴，腹痛腹胀，下痢脓血，里急后重，或暴泻如水，或腹泻不爽、粪质黄稠秽臭，肛门灼热，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

9. 【正确答案】E

【答案解析】心气虚证、心阳虚证、心阳暴脱证的共同症状表现为心悸、怔忡、胸闷、气短，活动后加重，自汗。

10. 【正确答案】A

【答案解析】虚里按之其动微弱者为宗气内虚，或饮停心包之支饮。

11. 【正确答案】E

【答案解析】头晕胀痛，头重脚轻，腰酸耳鸣，脉弦细者多为肝阳上亢。

12. 【正确答案】D

【答案解析】小儿指纹病理变化的临床表现及其意义：

- (1) 指纹鲜红者，多属外感表证。
- (2) 指纹紫红者，多属里热证。
- (3) 指纹色青者，主疼痛、惊风。
- (4) 指纹紫黑者，为血络郁闭，病属重危。

- (5) 指纹色淡者, 多属脾虚、气血不足等虚证。
(6) 指纹深浓而暗滞者, 多属实证, 是邪气亢盛。
(7) 指纹浅淡而枯槁不泽者, 多属虚证, 是正气虚衰。

13. 【正确答案】E

【答案解析】失眠指患者经常不易入睡, 或睡而易醒不能再睡, 或睡而不酣时易惊醒, 甚至彻夜不眠的症状, 又称不寐或不得眠。

14. 【正确答案】A

【答案解析】头汗指患者仅见于头部, 或头颈部出汗较多的症状, 又称为“但头汗出”。多因上焦热盛, 或中焦湿热蕴结, 或病危虚阳上越所致。

15. 【正确答案】E

【答案解析】正常舌象舌色淡红鲜明, 舌质滋润, 舌体柔软灵活; 舌苔均匀薄白而润。简称“淡红舌, 薄白苔”。选项 E 是属于由于年龄因素影响的儿童的生理变异表现。

16. 【正确答案】A

【答案解析】主色是指人生来就有的基本面色, 一生基本不变。

17. 【正确答案】E

【答案解析】太阳中风证临床表现: 发热, 恶风, 汗出, 脉浮缓, 或见鼻鸣, 干呕。

辨证要点: 本证以恶风、汗出、脉浮缓为主要表现。选项 E 中脉浮紧是太阳伤寒证的表现。

18. 【正确答案】B

【答案解析】心气虚证临床表现: 心悸, 胸闷, 气短, 精神疲倦, 或有自汗, 活动后诸症加重, 面色淡白, 舌质淡, 脉虚。本证以心悸、神疲与气虚症状共见为辨证的主要依据。故此题最佳的选项是 B。

19. 【正确答案】B

【答案解析】肝胆湿热证病位主要在肝胆(疏泄功能失职), 故以胁肋胀痛、肋下痞块、黄疸、口苦等肝胆疏泄失常症状为主, 尚可出现寒热往来及阴部瘙痒, 妇女带下黄臭等症。因此, 根据题干要求, 此题最佳选项为 B。

20. 【正确答案】B

【答案解析】饮邪停于胸胁, 阻碍气机, 压迫肺脏, 则有肋间饱满, 咳唾引痛, 胸闷息促等症, 为悬饮。故此题的正确选项是 B。

21. 【正确答案】D

【答案解析】湿淫证临床表现为头昏沉如裹, 嗜睡, 身体困重, 胸闷脘痞, 口腻不渴, 纳呆, 恶心, 肢体关节、肌肉酸痛, 大便稀, 小便浑浊。或为局部渗漏湿液, 或皮肤出现湿疹、瘙痒, 妇女可见带下量多。面色晦垢, 舌苔滑腻, 脉濡缓或细等。选项 D 气短神疲是暑淫证的表现。

22. 【正确答案】A

【答案解析】根据恶寒发热的轻重不同和有关兼症, 可分为以下三种类型:

- (1) 恶寒重发热轻是风寒表证的特征。
- (2) 发热重恶寒轻是风热表证的特征。
- (3) 发热轻而恶风自汗是伤风表证的特征。

23. 【正确答案】C

【答案解析】气分证以发热不恶寒、舌红苔黄、脉数有力为辨证要点。由于邪热侵犯部位不同而有不同表现。邪热壅肺证为邪热壅肺, 肺失清肃, 肺气上逆, 以咳喘, 胸痛, 痰稠色黄为主要临床表现。热扰胸膈证为热扰胸膈, 郁而不宣, 心神不宁, 以心烦懊(忪农), 坐卧不安为主要临床表现。热结肠道证为热结肠道, 腑气不通, 里热盛实, 以日晡潮热, 腹满胀痛拒按, 便秘, 小便不畅, 尿色红赤为主要临床表现。选项 C 可见于营分证的表现。

24. 【正确答案】B

【答案解析】隐痛指疼痛轻微，尚可忍耐，但绵绵不休的症状。是虚证疼痛的特点。多因阳气精血亏虚，脏腑经脉失养所致。常见于头、腕腹、肋肋、腰背等部位。

25. 【正确答案】E

【答案解析】人中满唇反为脾阳已绝。

26. 【正确答案】E

【答案解析】寸口分候脏腑：左寸候心，右寸候肺，并统括胸以上及头部的疾病；左关候肝胆，右关候脾胃，统括膈以下脐以上部位的疾病；两尺候肾，并包括脐以下至足部疾病。

27. 【正确答案】E

【答案解析】淡白舌主气血两虚、阳虚。胖大舌多主水湿内停、痰湿热毒上泛。若淡白湿润，舌体胖嫩，多属阳虚水湿内停。

28. 【正确答案】E

【答案解析】战汗指病人先恶寒战栗而后汗出的症状。因邪盛正馁，邪伏不去，一旦正气来复，正邪剧争所致。常见于温病或伤寒邪正剧烈斗争的阶段，是病变发展的转折点。若汗出热退，脉静身凉，提示邪去正复，疾病向愈；若汗出而身热不退，烦躁不安，脉来急疾，提示邪盛正衰，病情恶化。

29. 【正确答案】D

【答案解析】血瘀证以固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征为主要表现。

30. 【正确答案】E

【答案解析】釜沸脉为三阳热极，阴液枯竭之候，多为临死前的脉象。

31. 【正确答案】D

【答案解析】假神是重危病人出现的精神暂时好转的虚假表现，临终前的预兆，古人比作回光返照或残灯复明。其病机是脏腑精气极度衰竭，正气将脱，阴不敛阳，虚阳外越，阴阳即将离绝。

32. 【正确答案】D

【答案解析】口淡是指患者味觉减退，口中乏味，甚至无味的症状。多见于脾胃气虚。

33. 【正确答案】E

【答案解析】目眩是指患者自觉视物旋转动荡，如在舟车之上，或眼前如有蚊蝇飞动的症状。因肝阳上亢、肝火上炎、肝阳化风及痰湿上蒙清窍所致者，多属实证或本虚标实证；因气虚、血亏、阴精不足所致者，多属虚证。

34. 【正确答案】A

【答案解析】胃阴虚证临床表现：胃脘嘈杂，饥不欲食，或痞胀不舒，隐隐灼痛，干呕，呃逆，口燥咽干，大便干结，小便短少，舌红少苔乏津，脉细数。

35. 【正确答案】A

【答案解析】喜证的临床表现为喜笑不休，心神不安，精神涣散，思想不集中，甚则语无伦次，举止失常，肢体疲软，脉缓。

36. 【正确答案】E

【答案解析】气滞血瘀证临床表现：胸胁胀满疼痛，乳房胀痛，情志抑郁或易怒，兼见痞块刺痛、拒按，妇女痛经，经血紫黯有块，或闭经，舌紫暗或有瘀点瘀斑，脉弦涩。选项 E 为气血两虚证的表现。

37. 【正确答案】C

【答案解析】舌尖属上脘，舌中属中脘，舌根属下脘。

38. 【正确答案】C

【答案解析】血虚：唇色淡白；热盛：唇色深红；热极：口唇赤肿而干；血瘀：口唇青紫；

寒盛: 口唇青黑。

39. 【正确答案】C

【答案解析】固经丸功用: 滋阴清热, 固经止血。主治阴虚血热之崩漏。

40. 【正确答案】C

【答案解析】半夏泻心汤功用: 寒热平调, 消痞散结。

41. 【正确答案】D

【答案解析】四逆汤组成: 炙甘草、干姜、生附子。

42. 【正确答案】C

【答案解析】右归丸功用为温补肾阳, 填精益髓。

43. 【正确答案】C

【答案解析】苏合香丸(吃力伽丸)功用: 芳香开窍, 行气止痛。

44. 【正确答案】C

【答案解析】贝母瓜蒌散主治: 燥痰咳嗽。症见咳嗽呛急, 咯痰不爽, 涩而难出, 咽喉干燥哽痛, 苔白而干。

45. 【正确答案】A

【答案解析】苓甘五味姜辛汤组成: 茯苓、甘草、干姜、细辛、五味子。

半夏白术天麻汤组成: 茯苓、甘草、半夏、天麻、橘红、白术、生姜、大枣。

46. 【正确答案】B

【答案解析】玉液汤功用: 益气滋阴, 固肾止渴。

47. 【正确答案】D

【答案解析】黄龙汤功用: 攻下通便, 补气养血。

48. 【正确答案】E

【答案解析】葛根黄芩黄连汤主治: 协热下利。

49. 【正确答案】E

【答案解析】逍遥散主治: 肝郁血虚脾弱证。其病机为肝郁血虚, 脾失健运。

50. 【正确答案】B

【答案解析】济川煎组成: 当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳。

方歌: 济川归膝肉苁蓉, 泽泻升麻枳壳从, 温肾益精润通便, 肾虚精亏便秘宜。

51. 【正确答案】C

【答案解析】败毒散组成: 柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草。

52. 【正确答案】D

【答案解析】清暑益气汤主治: 暑热气津两伤证。身热汗多, 口渴心烦, 小便短赤, 体倦少气, 精神不振, 脉虚数。

53. 【正确答案】D

【答案解析】黄连解毒汤组成: 黄连、黄芩、黄柏、栀子。

方歌: 黄连解毒汤四味, 黄芩黄柏栀子备; 躁狂大热呕不眠, 吐衄发斑均可为。

54. 【正确答案】C

【答案解析】大补阴丸主治: 阴虚火旺证。骨蒸潮热, 盗汗遗精, 咳嗽咯血, 心烦易怒, 足膝疼热, 舌红少苔, 尺脉数而有力。

55. 【正确答案】C

【答案解析】天麻钩藤饮主治: 肝阳偏亢, 肝风上扰证。症见头痛, 眩晕, 失眠多梦, 或口苦面红, 舌红苔黄, 脉弦或数。

56. 【正确答案】B

【答案解析】导赤散功用: 清心利水养阴。主治: 心经火热证。症见心胸烦热, 口渴面赤, 意欲饮冷, 口舌生疮; 或心热移于小肠, 小便赤涩刺痛, 舌红, 脉数。

57. 【正确答案】D

【答案解析】吴茱萸汤主治肝胃虚寒, 浊阴上逆证。食后泛泛欲呕, 或呕吐酸水, 或干呕, 或吐清涎冷沫, 胸满脘痛, 巅顶头痛, 畏寒肢凉, 甚则伴手足逆冷, 大便泄泻, 烦躁不宁, 舌淡苔白滑, 脉沉弦或迟。

58. 【正确答案】C

【答案解析】阳和汤: 熟地黄、肉桂、麻黄、鹿角胶、白芥子、炮姜炭、生甘草。
实脾散: 厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、大腹子、附子、白茯苓、炮干姜、炙甘草、生姜、大枣。

乌梅丸: 乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏、蜜。

真武汤: 茯苓、芍药、白术、生姜、附子。

温脾汤: 大黄、当归、干姜、附子、人参、芒硝、甘草。

59. 【正确答案】C

【答案解析】芍药汤: 芍药、当归、黄连、槟榔、木香、炙甘草、大黄、黄芩、官桂。

白头翁汤: 白头翁、黄柏、黄连、秦皮。两方均含有的药物是黄连。

(1) 黄连、黄芩并用的方剂: 半夏泻心汤、普济消毒饮、芍药汤、枳实导滞丸、葛根黄芩黄连汤

(2) 黄连、黄柏并用的方剂: 白头翁汤、乌梅丸

(3) 黄柏、黄芩并用的方剂: 固经丸

(4) 黄连、黄芩、黄柏并用的方剂: 黄连解毒汤、当归六黄汤

60. 【正确答案】B

【答案解析】地黄饮子组成: 熟干地黄、巴戟天、炒山茱萸、石斛、肉苁蓉、炮附子、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬、菖蒲、远志、生姜、大枣。

方歌: 地黄饮子山茱斛, 麦味菖蒲远志茯, 苁蓉桂附巴戟天, 少加姜枣啗痺服。

61. 【正确答案】E

【答案解析】三仁汤功用: 宣畅气机, 清利湿热。

62. 【正确答案】A

【答案解析】朱砂安神丸中朱砂甘寒质重, 专入心经, 寒能清热, 重可镇怯, 既重镇安神, 又清心经火, 治标之中兼能治本, 用为君药。黄连苦寒, 入心经, 清心泻火, 以除烦热为臣药, 两药相伍, 重镇以安神, 清心以除烦, 共收泻火安神之功。

63. 【正确答案】D

【答案解析】温经汤主治: 冲任虚寒, 瘀血阻滞证。症见漏下不止, 或血色暗而有块, 淋漓不畅, 或月经超前或延后, 或逾期不止, 或一月再行, 或经停不至, 而见少腹里急, 腹满, 傍晚发热, 手心烦热, 唇口干燥。舌质暗红, 脉细而涩。亦治妇人宫冷, 久不受孕。

64. 【正确答案】E

【答案解析】玉屏风散功为益气固表止汗, 主治表虚自汗。

65. 【正确答案】E

【答案解析】健脾丸

组成: 白术、木香、酒炒黄连、甘草、茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、炒麦芽、山楂、山药、肉豆蔻。

方歌: 健脾参苓草陈, 肉蔻香连合砂仁, 楂肉山药曲麦炒, 消补兼施不伤正。

66. 【正确答案】A

【答案解析】消风散: 当归、生地黄、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻仁、荆芥、苍术、牛



蒺藜子、石膏、甘草、木通。

方歌：消风散内有荆防，蝉蜕胡麻苦参苍，知膏蒺藜通归地草，风疹湿疹服之康。

67. 【正确答案】B

【答案解析】定喘汤组成：麻黄、杏仁、桑白皮、黄芩、半夏、紫苏子、款冬花、白果、甘草。

方歌：定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，苏子黄芩甘草杏，宣肺平喘效力彰。

68. 【正确答案】A

【答案解析】完带汤组成是：白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑荆芥、柴胡。

方歌：完带汤中用白术，山药人参白芍辅，苍术车前黑荆穗，陈皮甘草与柴胡。

69. 【正确答案】E

【答案解析】小建中汤组成：桂枝、炙甘草、大枣、芍药、生姜、胶饴。

70. 【正确答案】C

【答案解析】炙甘草汤的配伍意义：方中重用炙甘草，补气健脾，复脉益心；重用生地黄，滋阴养血，充脉养心。二药重用，益气养血以复脉之本，共为君药。配伍人参、大枣，益心气，补脾气，以资气血生化之源；阿胶、麦冬、麻仁滋阴，养心血，充血脉，共为臣药。桂枝、生姜辛行温通，温心阳，通血脉，使气血流畅以助脉气续接，并防诸厚味滋补之品滋腻太过，为佐药。用法中加清酒煎服，因清酒辛热，温通血脉，以行药力，为使药。诸药合用，滋而不腻，温而不燥，使气血充足，阴阳调和，则脉复悸止。

71. 【正确答案】A

【答案解析】黄连解毒汤泻火解毒；普济消毒饮清热解毒，疏风散邪；清暑益气汤清暑益气，养阴生津；青蒿鳖甲汤养阴透热；龙胆泻肝汤清泻肝胆实火，清利肝经湿热。

72. 【正确答案】E

【答案解析】半夏厚朴汤主治：梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。

73. 【正确答案】B

【答案解析】枳实导滞丸组成：大黄、枳实、神曲、茯苓、黄芩、黄连、白术、泽泻。

方歌：枳实导滞曲连芩，大黄术泽与茯苓，食湿两滞生瘀热，湿热积滞此方寻。

74. 【正确答案】B

【答案解析】咳血方：青黛、瓜蒌仁、海粉、梔子、诃子、（蜜、姜汁）。

小蓟饮子：生地黄、小蓟、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶、当归、梔子、甘草。

75. 【正确答案】B

【答案解析】猪苓汤组成药物有：猪苓、茯苓、泽泻、滑石、阿胶。

方歌：猪苓汤用猪茯苓，泽泻滑石阿胶并，小便不利兼烦渴，利水养阴热亦平。

76. 【正确答案】C

【答案解析】防风通圣散主治：风热壅盛，表里俱实证。憎寒壮热，头目昏眩，目赤睛痛，口苦口干，咽喉不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠黏，大便秘结，小便赤涩，舌苔黄腻，脉数有力。亦用治疮疡肿毒，肠风痔漏，丹斑瘾疹等。

77. 【正确答案】C

【答案解析】心前区隆起见于以下几种情况：①某些先天性心脏病，如法洛四联症、肺动脉瓣狭窄等。②儿童时期患慢性风湿性心脏病伴右心室增大者。

78. 【正确答案】D

【答案解析】莫氏试验可了解肾脏的稀释-浓缩功能，是反映远端肾小管和集合管功能状态的敏感试验。

79. 【正确答案】E

【答案解析】抽搐伴脑膜刺激征：见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。

80. 【正确答案】B

【答案解析】脑脊液检查的禁忌证为：

- (1) 颅内压明显增高或伴显著视乳头水肿者。
- (2) 有脑疝先兆者。
- (3) 处于休克、衰竭或濒危状态者。
- (4) 局部皮肤有炎症者。
- (5) 颅后窝有占位性病变者。

81. 【正确答案】B

【答案解析】玫瑰疹是一种鲜红色的圆形斑疹，直径 2~3mm，由病灶周围的血管扩张所形成，压之退色，松开时又复现，多出现于胸腹部。对伤寒或副伤寒具有诊断意义。

82. 【正确答案】D

【答案解析】抽搐伴随症状：

- (1) 伴高热，见于颅内与全身的感染性疾病、小儿高热惊厥等。注意抽搐本身也可引起高热。
- (2) 伴高血压，见于高血压脑病、高血压脑出血、妊娠高血压综合征等。
- (3) 伴脑膜刺激征，见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。
- (4) 伴瞳孔散大、意识丧失、大小便失禁，见于癫痫大发作。
- (5) 不伴意识丧失，见于破伤风、狂犬病、低钙抽搐、癔症性抽搐。
- (6) 伴肢体偏瘫者，见于脑血管疾病及颅内占位性病变。

83. 【正确答案】C

【答案解析】甲状腺肿大分为三度：不能看出肿大但能触及者为 I 度；能看见肿大又能触及，但在胸锁乳突肌以内者为 II 度；超过胸锁乳突肌者为 III 度。生理性甲状腺肿大见于女性青春期、妊娠或哺乳期；病理学甲状腺轻度肿大见于单纯性甲状腺肿、甲状腺功能亢进、甲状腺炎及甲状腺肿瘤。

84. 【正确答案】A

【答案解析】正常人的气管位于颈前正中中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大，可将气管推向健侧；肺不张、肺硬化、胸膜粘连等，可将气管拉向患侧。

85. 【正确答案】D

【答案解析】网织红细胞计数反映骨髓造血功能状态：①增多：表示骨髓红细胞系增生旺盛。溶血性贫血和急性失血性贫血时明显增多；缺铁性贫血和巨幼细胞贫血时可轻度增多。②减少：表示骨髓造血功能减低，见于再生障碍性贫血、骨髓病性贫血（如急性白血病）。

86. 【正确答案】C

【答案解析】强迫仰卧位：患者仰卧，双腿蜷曲，借以减轻腹部肌肉紧张。见于急性腹膜炎等。

87. 【正确答案】C

【答案解析】伤寒面容可见表情淡漠，反应迟钝，呈无欲状态。见于伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰弱患者。

88. 【正确答案】B

【答案解析】脉压 < 30mmHg 称为脉压减小，见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。

89. 【正确答案】B

【答案解析】意识障碍伴瞳孔散大见于酒精中毒、癫痫、低血糖昏迷等。伴瞳孔缩小见于海

洛因、吗啡、巴比妥类、有机磷等中毒。

90. 【正确答案】E

【答案解析】胸痛伴咯血见于肺炎、肺脓肿、肺梗死或支气管肺癌。

91. 【正确答案】C

【答案解析】干性咳嗽可见于急性咽喉炎、急性支气管炎初期、胸膜炎、轻症肺结核、肺癌等。湿性咳嗽见于慢性咽喉炎、慢性支气管炎、支气管扩张症、肺炎、肺脓肿、空洞型肺结核等。

92. 【正确答案】C

【答案解析】感觉障碍内囊型，表现为病灶对侧半身感觉障碍、偏瘫、同向偏盲，常称为三偏征，常见于脑血管疾病。

93. 【正确答案】D

【答案解析】腹膜慢性炎症时，触诊如揉面团一样，称为揉面感，常见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎。

94. 【正确答案】C

【答案解析】头部随脉搏呈节律性点头运动、颈动脉搏动明显、毛细血管搏动征、水冲脉、枪击音与杜氏双重杂音统称为周围血管征，它们均由脉压增大所致，常见于主动脉瓣关闭不全、发热、贫血及甲亢等。

95. 【正确答案】D

【答案解析】渗出液为炎性积液。形成的主要原因有：①感染性：如胸膜炎、腹膜炎、心包炎等。②化学因素：如血液、胆汁、胃液、胰液等化学性刺激。③恶性肿瘤。④风湿性疾病及外伤等。

96. 【正确答案】E

【答案解析】三度房室传导阻滞（完全性房室传导阻滞）①P 波和 QRS 波群无固定关系，P-P 与 R-R 间距各有其固定的规律性。②心房率>心室率。③QRS 波群形态正常或宽大畸形。

97. 【正确答案】D

【答案解析】红细胞及血红蛋白减少：单位容积循环血液中血红蛋白量、红细胞数低于参考值低限称为贫血。以血红蛋白为标准，成年男性 Hb<120g/L，成年女性 Hb<110g/L，即为贫血。

98. 【正确答案】E

【答案解析】急性心梗超早期的心电图表现为 T 波高耸。

99. 【正确答案】E

【答案解析】心包摩擦音多在胸骨左缘第 3、4 肋间听及，多呈收缩期和舒张期双相的粗糙摩擦感，以收缩期、前倾位或呼气末更为明显。是有急性心包膜纤维素渗出致表面粗糙，心脏收缩时脏层与壁层心包摩擦产生的振动传至胸壁所致。

100. 【正确答案】E

【答案解析】心绞痛胸痛部位通常位于胸骨体后方。

101. 【正确答案】B

【答案解析】脾大一般分为三度，巨大脾属于高度脾大，其表面光滑者见于慢性粒细胞性白血病、慢性疟疾和骨髓纤维化等，表面不平而有结节者见于淋巴瘤等。

102. 【正确答案】D

【答案解析】左锁骨上窝淋巴结肿大，多为腹腔脏器癌肿（胃癌、肝癌、结肠癌等）转移。

103. 【正确答案】D

【答案解析】生育史属于月经生育史。

104. 【正确答案】A

【答案解析】肝细胞黄疸时尿胆红素可增高。

105. 【正确答案】D

【答案解析】左侧卧位可使二尖瓣杂音的舒张中晚期的杂音更明显; 上半身前倾坐位可使主动脉瓣关闭不全的舒张期音更容易听到。

106. 【正确答案】D

【答案解析】喷射状呕吐多见于颅内高压。

107. 【正确答案】E

【答案解析】医学道德原则主要包括了以下四种: 行善原则、尊重原则、公正原则、无伤原则。

108. 【正确答案】C

【答案解析】患者的义务内容

- (1) 保持和恢复健康的义务;
- (2) 积极配合诊疗的义务;
- (3) 遵守医院各种规章制度的义务;
- (4) 支持医学科学发展的义务。

109. 【正确答案】A

【答案解析】人体实验的类型

(1) 天然实验: 天然实验是不受研究者控制的, 这种实验的开始、发展、结束都是自然演进的结果, 与研究者的意志无关, 所以这种研究是没有道德代价的。

(2) 自愿实验: 包括自我实验和志愿实验。

(3) 强迫实验: 通常是在一定的军事、政治或行政组织的强大压力下, 强迫受试者进行人体实验。

(4) 欺骗实验: 对一些风险较大的人体实验, 实验者对受试者告知的实验信息不准确, 或者采用蒙骗手法的, 即是欺骗性人体实验。

110.

【正确答案】B

【答案解析】医德品质的内容: (1) 仁爱; (2) 严谨; (3) 诚挚; (4) 公正; (5) 奉献。

111. 【正确答案】E

【答案解析】中国医学道德的优良传统:

- (1) 仁爱救人, 赤诚济世的行医宗旨;
- (2) 不图名利, 清廉正直的道德品质;
- (3) 普同一等, 一心赴救的服务态度;
- (4) 尊重同道, 谦和不矜的医疗作风;
- (5) 注重自律, 忠于医业的献身精神。

112. 【正确答案】E

【答案解析】医学伦理学的研究对象是医学领域中的医学道德现象和医学道德关系。

113. 【正确答案】D

【答案解析】医患沟通的意义: 是医学目的的需要, 是医学诊断的需要, 是临床治疗的需要, 是医学人文精神的需要, 是减少纠纷的需要。

114. 【正确答案】A

【答案解析】药物治疗中的道德要求:

- (1) 对症下药, 剂量安全;
- (2) 合理配伍, 细致观察;
- (3) 节约费用, 公正分配。

二、B 型题

(115~116 题共用选项)

115. 【正确答案】E

【答案解析】胸闷气喘，少气不足以息者，多为肺气虚或肺肾气虚。

116. 【正确答案】C

【答案解析】心肺气虚证临床表现：胸闷，咳嗽，气短而喘，心悸，动则尤甚，吐痰清稀，神疲乏力，声低懒言，自汗，面色淡白，舌淡苔白，或唇舌淡紫，脉弱或结或代。

(117~118 题共用选项)

117. 【正确答案】C

【答案解析】散脉：浮取散漫，中候似无，沉取不应，伴节律不齐或脉力不匀。

118. 【正确答案】A

【答案解析】芤脉：浮大中空，如按葱管。

(119~120 题共用选项)

119. 【正确答案】D

【答案解析】淡白舌主气血两虚、阳虚。

120. 【正确答案】B

【答案解析】绛舌主里热亢盛、阴虚火旺、瘀血。

(121~122 题共用选项)

121. 【正确答案】E

【答案解析】根据头痛部位不同，可辨识病在何经

- (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
- (2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- (3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- (4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
- (5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。
- (6) 全头重痛：多为太阴经头痛。

122. 【正确答案】C

【答案解析】根据头痛部位不同，可辨识病在何经：

- (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
- (2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- (3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- (4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
- (5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。
- (6) 全头重痛：多为太阴经头痛。

(123~124 题共用选项)

123. 【正确答案】A

【答案解析】点、刺舌提示脏腑热极，或血分热盛。点、刺是由蕈状乳头增生，数目增多，充血肿大而形成。一般点、刺越多，邪热越盛。舌红而起芒刺多为气分热盛。

124. 【正确答案】B

【答案解析】舌红而点刺色鲜红：多为血热内盛，或阴虚火旺。

(125~126 题共用选项)

125. 【正确答案】A

【答案解析】黑珠属肝，称为“风轮”。

126. 【正确答案】E

【答案解析】瞳仁属肾，称为“水轮”。

(127~128 题共用选项)

127. 【正确答案】C

【答案解析】麦门冬汤：麦冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣。

128. 【正确答案】D

【答案解析】百合固金汤组成：熟地、生地、当归身、白芍、甘草、桔梗、玄参、贝母、麦冬、百合。

生地、熟地并用的方剂：百合固金汤、当归六黄汤、大秦芩汤。

(129~130 题共用选项)

129. 【正确答案】B

【答案解析】小青龙汤：麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏。

130. 【正确答案】B

【答案解析】九味羌活汤：羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草。

(131~132 题共用选项)

131. 【正确答案】E

【答案解析】川芎茶调散主治：外感风邪头痛。偏正头痛，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄白，脉浮。

132. 【正确答案】C

【答案解析】半夏白术天麻汤主治：风痰上扰证。眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑。

(133~134 题共用选项)

133. 【正确答案】C

【答案解析】生化汤的组成药物有：全当归、川芎、桃仁、炮干姜、炙甘草、黄酒、童便。方歌：生化汤是产后方，归芎桃草酒炮姜，恶露不行少腹痛，温养活血最见长。

134. 【正确答案】E

【答案解析】温经汤的组成药物有：吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。

方歌：温经汤用萸桂芎，归芍丹皮姜夏冬，参草益脾胶养血，调经重在暖胞宫。

(135~136 题共用选项)

135. 【正确答案】B

【答案解析】四逆散的功用为透邪解郁，疏肝理脾。

136. 【正确答案】E

【答案解析】逍遥散的功用为疏肝解郁，养血健脾。

(137~138 题共用选项)

137. 【正确答案】E

【答案解析】大承气汤功用：峻下热结。

138. 【正确答案】D

【答案解析】柴葛解肌汤功用：解肌清热。

(139~140 题共用选项)

139. 【正确答案】A

【答案解析】全腹胀隆见于各种原因的肠梗阻或肠麻痹、气腹、腹腔巨大肿块（如巨大卵巢囊肿等）以及肝硬化门脉高压症、右心衰竭、缩窄性心包炎、肾病综合征、结核性腹膜炎、腹膜转移癌等引起的腹腔积液（腹腔大量积液时，仰卧位腹部外形宽而扁，呈蛙腹状）。

140. 【正确答案】C

【答案解析】全腹凹陷见于严重脱水、明显消瘦及恶病质等，严重者呈舟状腹。

(141~142 题共用选项)

141. 【正确答案】D

【答案解析】腹痛伴有腹泻多见于急性肠炎。胃穿孔腹痛剧烈难忍，多有慢性胃炎病史，容易诊断。输尿管结石出现下腹痛，剧烈，容易诊断。急性胰腺炎多于暴饮暴食后出现上腹疼痛，向左腰背放散。十二指肠溃疡腹痛长期有规律。

142. 【正确答案】B

【答案解析】腹痛伴有腹泻多见于急性肠炎。胃穿孔腹痛剧烈难忍，多有慢性胃炎病史，容易诊断。输尿管结石出现下腹痛，剧烈，容易诊断。急性胰腺炎多于暴饮暴食后出现上腹疼痛，向左腰背放散。十二指肠溃疡腹痛长期有规律。

(143~144 题共用选项)

143. 【正确答案】B

【答案解析】胆石症、泌尿道结石及肠梗阻时呈剧烈绞痛。

144. 【正确答案】B

【答案解析】胆石症、泌尿道结石及肠梗阻时呈剧烈绞痛。

(145~146 题共用选项)

145. 【正确答案】B

【答案解析】呕吐物的性质：呕吐物呈咖啡色，见于上消化道出血。呕吐隔餐或隔日食物，并含腐酵气味，见于幽门梗阻。呕吐物含胆汁者多见于十二指肠乳头以下的十二指肠或空肠梗阻。呕吐物有粪臭者提示低位肠梗阻。呕吐物中有蛔虫者见于胆道蛔虫、肠道蛔虫。

146. 【正确答案】C

【答案解析】呕吐物的性质：呕吐物呈咖啡色，见于上消化道出血。呕吐隔餐或隔日食物，并含腐酵气味，见于幽门梗阻。呕吐物含胆汁者多见于十二指肠乳头以下的十二指肠或空肠梗阻。呕吐物有粪臭者提示低位肠梗阻。呕吐物中有蛔虫者见于胆道蛔虫、肠道蛔虫。

(147~148 题共用选项)

147. 【正确答案】B

【答案解析】两膝并拢而两踝分离，称为膝外翻（又称“X”形腿）。

148. 【正确答案】A

【答案解析】直立时两踝并拢而两膝分离，称为膝内翻（又称“O”形腿）。

(149~150 题共用选项)

149. 【正确答案】E

【答案解析】机械论医学模式：这种医学模式是在西方经验哲学和现代物理学的影响下发展起来的，16~17 世纪，欧洲文艺复兴运动带来了工业革命，推动了科学进步，也影响了医学观。当时把人比作机器，疾病是机器某部分零件失灵，用机械观解释一切人体现象。这种医学模式忽视了生命的生物复杂性和社会复杂性，具有机械性和片面性的缺点。

150. 【正确答案】B

【答案解析】认为人的心理与生理、精神与躯体、机体内外环境是一个完整的统一体属于生物-心理-社会医学模式。