

### 【中药学】

治疗肝经风热，目赤肿痛宜选用

A. 柴胡、桑叶

B. 牛蒡子、葛根

C. 蝉蜕、升麻

D. 桑叶、夏枯草

E. 菊花、白芷

学员提问：为什么选D？

答案及解析：本题答案为D。

【医学教育网原创】桑叶，夏枯草苦寒入肝经能泻肝热，且甘润益阴以明目尤其适合肝火上炎的目赤。

夏枯草

性能：辛、苦，寒。归肝、胆经。

功效：清热泻火，明目，散结消肿。

应用：（1）目赤肿痛，头痛眩晕，目珠夜痛。本品苦寒主入肝经，善泻肝火以明目。用治肝火上炎，目赤肿痛，可配桑叶、菊花、决明子等药用。（2）瘰疬，癭瘤。（3）乳痈肿痛。

桑叶

功效：疏散风热，清肺润燥，平抑肝阳，清肝明目。

应用：（1）风热感冒，温病初起。（2）肺热咳嗽、燥热咳嗽。（3）肝阳上亢。（4）目赤昏花。（5）血热妄行之咯血、吐血、衄血。

故本题答案选D。

### 【针灸学】

下列何经循行“绕肩胛”

- A. 手阳明大肠经
- B. 足太阳膀胱经
- C. 手太阳小肠经
- D. 手少阳三焦经
- E. 足少阳胆经

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

【医学教育网原创】手太阳小肠经循行:

手太阳小肠经, 起于手小指尺侧端, 沿着手背外侧至腕部, 出于尺骨茎突, 直上沿着前臂外侧后缘, 经尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间, 沿上臂外侧后缘, 到达肩关节, 绕行肩胛部, 交会于大椎, 向下进入缺盆部, 联络心, 沿着食管, 经过横膈, 到达胃部, 属于小肠。

故本题答案选 C。

### 【内科学】

作为肝硬化患者常规检查有助于早期发现肝癌的是

- A. 腹腔镜
- B. 腹水检查
- C. 肝脏 B 超
- D. 肝脏 ET
- E. 肝穿刺活检

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

【医学教育网原创】肝硬化患者进行常规 B 超检查, 有助于早期发现原发性肝癌。

注意肝硬化的症状体征:

1. 代偿期: 症状轻微, 表现为乏力、食欲减退、腹部不适、恶心、上腹部隐痛、轻微腹泻等, 症状多呈间歇性。查体示肝脏轻度肿大, 质地偏硬, 无或轻度压痛, 脾轻度或中度肿大。肝功能检查多数正常或轻度异常。

## 2. 失代偿期

(1) 症状: ①全身症状: 消瘦、纳减、乏力、精神萎靡、夜盲、浮肿、舌炎、不规则低热等; ②消化道症状: 上腹饱胀不适、恶心呕吐、易腹泻; ③出血倾向和贫血: 皮肤黏膜出血、贫血等, 与凝血因子合成减少、脾功能亢进、营养不良等因素有关; ④内分泌失调: 男性性欲减退、毛发脱落、乳房发育, 女性月经失调、闭经、不孕等; 糖尿病患病率增加, 伴严重肝细胞功能衰竭时易发生低血糖。

(2) 体征: ①慢性病容, 糖皮质激素分泌减少, 可见皮肤色素沉着, 面部黧黑。出现肝掌、蜘蛛痣; ②腹壁和脐周静脉曲张呈水母头样; ③随病情加重, 疾病中晚期多出现黄疸; ④肝脏早期肿大, 晚期缩小坚硬, 可伴有中重度脾肿大; ⑤腹部移动性浊音阳性, 提示有中等量以上的腹水, 并可出现肝性胸水, 多出现于右侧。

故本题答案选 C。

### 【诊断学基础】

P2 减弱见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

【医学教育网原创】P2 增强见于肺动脉高压、二尖瓣狭窄、左心功能不全、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺心病; P2 减弱见于肺动脉瓣狭窄或关闭不全。

故本题答案选 C。

### 【中医内科学】

患者因皮肤疮痍破溃而引发水肿, 肿势自颜面渐及全身, 小便不利, 恶风发热, 咽红, 舌红苔薄黄, 脉滑数。治疗应首选

- A. 越婢加术汤合桑白皮汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C. 麻黄连翘赤小豆汤合五皮散
- D. 麻黄连翘赤小豆汤合猪苓汤
- E. 实脾饮合五味消毒饮

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题选 B。

【医学教育网原创】湿毒浸淫，损伤肺脾三焦气化不利，水液内停出现水肿，肿势自颜面渐及全身，小便不利，辨证属于湿毒浸淫证，其治法为宣肺解毒，利湿消肿，方用麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2019 年第 28 期 (word 版下载)