

吉林省住院医师规范化培训

公共科目考试复习试题

第一部分 有关法律法规

1、不符合《药品管理法》的目的是（C）

- A、 加强药品监督管理
- B、 保证药品质量
- C、 增进药品疗效
- D、 保障人体用药安全
- E、 维护人民身体健康和用药者的合法权益

2、经注册的执业医师在（D）取得相应的处方权。

- A、 省、自治区、直辖市人民政府
- B、 药品监督管理局
- C、 卫生行政主管部门
- D、 执业地点
- E、 医院

3、药品经营范围是指经药品监督管理部门核准经营药品的（ B ）类别。

- A、 剂型
- B、 品种
- C、 规格
- D、 名称
- E、 原材料

4、根据《处方管理办法》的规定，医师开具处方应遵循（D）的原则

- A、 安全、经济
- B、 安全、有效
- C、 安全、方便
- D、 安全、有效、经济

5. 艾滋病属于哪类传染病（ B ）

- A. 甲类
- B. 乙类
- C.丙类
- D.A类
- E.B类

6. 医学会或者司法鉴定机构接受委托从事医疗损害鉴定，应当由鉴定事项所涉专业的（ B ）专业人员进行鉴定。

- A. 临床医学
- B. 临床医学、法医学等
- C. 法医学
- D. 预防医学
- E. 临床医学、预防医学等

7、现行的《药品管理法》自（ C ）起施行。

- A、 2001年2月28日
- B、 2001年5月1日
- C、 2001年12月1日
- D、 2002年2月28日

E、2002年12月1日

8. 医疗纠纷人民调解委员会调解医疗纠纷，需要进行医疗损害鉴定以明确责任的，也可以经医患双方同意，由（ D ）委托鉴定。

- A. 医方
- B. 患方
- C. 医患双方共同
- D. 医疗纠纷人民调解委员会
- E. 县级人民政府

9. 突发公共卫生事件应急报告规范由哪个部门建立？（ B ）

- A. 国务院
- B. 卫生部
- C. 省级政府
- D. 省级卫生行政部门
- E. 卫生防疫机构

10. 医学会或者司法鉴定机构开展医疗损害鉴定，应当执行规定的标准和程序，尊重（ E ）科学，恪守（ E ）职业道德，对出具的医疗损害鉴定意见负责，不得出具虚假鉴定意见。

- A. 科学、行业规范
- B. 行业规范、职业道德
- C. 医患双方、社会公德
- D. 医患双方、行业规范
- E. 科学、职业道德

11. 《中华人民共和国传染病防治法》由哪次会议首次通过（ A ）

- A. 第七届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
- B. 第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
- C. 第六届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
- D. 第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议
- E. 第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

12. 医疗纠纷人民调解委员会应当自受理之日起（ D ）个工作日内完成调解。

- A. 7
- B. 3
- C. 15
- D. 30
- E. 45

13. 根据法律规定，《处方管理办法》于（ B ）施行。

- A、2007年2月14日
- B、2007年5月1日
- C、2007年5月14日
- D、2007年12月1日
- E、2007年12月14日

14. 制定《药品管理法》的目的不包括（ B ）。

- A、保障人体用药安全
- B、保障人体用药有效
- C、维护人民身体健康
- D、保证药品质量

E、维护人民用药的合法权益

15、开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过（D）种药品。

A、2

B、3

C、4

D、5

E、6

16、医疗纠纷人民调解委员会和医患双方可以约定延长调解期限。超过调解期限未达成调解协议的，视为（E）

A.未延长

B.30日调解期

C.60日调解期

D.90日调解期

E.调解不成

17、国家对药品产业发展的宏观政策不包括（B）。

A、鼓励研究和创制新药

B、发展现代药和传统药

C、保护野生药材资源

D、鼓励仿制药品生产

E、鼓励培育中药材

18、在医患双方经人民调解达成一致后，以下说法错误的是（B）

A.医疗纠纷人民调解委员会应当制作调解协议书

B.调解协议书经医患双方签字或者盖章后即为生效

C.医疗纠纷人民调解委员会应当告知医患双方可以依法向人民法院申请司法确认

D.调解协议书中必须有人民调解员签字并加盖医疗纠纷人民调解委员会印章

E.医患双方可以就达成的调解协议向人民法院申请司法确认

19、关于处方书写规则，不正确的是（C）

A、每张处方限于1名病人的用药；

B、患者一般情况、临床诊断填写清晰、完整，并与病历记载相一致。

C、药品用法可以使用“遵医嘱”、“自用”等字句

D、患者年龄应当填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重。

E、医师开具处方时除特殊情况外，应当注明临床诊断。

20、医疗机构应当按照国务院卫生主管部门制定的医疗技术临床应用管理规定，开展（A）服务，保障临床应用安全，降低医疗风险。

A.与其技术能力相适应的医疗技术

B.医疗新技术

C.技术水平绝对成熟的

D.大众认可的医疗技术

E.医院特色技术

21.最新修订的《中华人民共和国传染病防治法》开始施行日期是（B）

A.1989年2月21日

B.2004年12月1日

C.1989年3月21日

D.2004年8月28日

E.1989年5月21日

22. 处理医疗纠纷，应当遵循（ B ）的原则。

- A. 公开、公平、及时
- B. 公平、公正、及时
- C. 公开、及时、便民
- D. 公平、及时、便民
- E. 公平、公正、便民

23. 全国突发公共卫生事件应急预案应由哪个部门制订？（ A ）

- A. 卫生部制定，国务院批准
- B. 卫生部制定发布
- C. 国务院制定
- D. 国务院有关部门制定
- E. 地方人民政府制定

24. 医学会或者司法鉴定机构接受委托从事（ A ），医学会或者司法鉴定机构没有相关专业人员的，应当从本条例第三十五条规定的专家库中抽取相关专业专家进行鉴定。

- A. 医疗损害鉴定
- B. 医疗技术鉴定
- C. 医疗事故鉴定
- D. 医疗责任鉴定
- E. 患者伤情鉴定

25. 一周内同一所学校、幼儿园、社区、建筑工地等集体单位发生 20 例以上感染性腹泻属于哪级突发公共卫生事件？（ B ）

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. V 级

26. 《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的传染病可分（ B ）

- A. 甲类、乙类
- B. 甲类、乙类、丙类
- C. A 类、 B 类
- D. A 类、 B 类、 C 类
- E. A 类、 B 类、 C 类、 D 类

27. 医疗纠纷人民调解委员会调解医疗纠纷，需要进行医疗损害鉴定以明确责任的，由（ C ）委托医学会或者司法鉴定机构进行鉴定。

- A. 医方
- B. 患方
- C. 医患双方共同
- D. 医疗纠纷人民调解委员会
- E. 县级人民政府

28. 人感染高致病性禽流感属于哪类传染病（ C ）

- A. 甲类、
- B. 乙类、
- C. 丙类

D.A 类

E.B 类

29.医疗机构发现重大食物中毒事件时，应当在多长时间内向所在地县级人民政府和卫生行政主管部门报告。(B)

A.30 分钟

B.2 小时

C.6 小时

D.12 小时

E.24 小时

30.突发公共卫生事件的信息由哪个部门发布? (B)

A.国务院

B.卫生部门

C.中央宣传部

D.省政府

E.人大

第二部分 医患沟通

1. 医患沟通的宗旨不包括 (A)

- A. 医患沟通是生物医学实践的思维方式和行为准则
- B. 树立医务卫生工作者的现代人文精神, 升华医德水平、强化心理素质、文化素养、法制观念、管理能力
- C. 掌握医患建立共识并分享利益的客观规律和应用技能, 实施医学模式的渐变与转型
- D. 充实患者和社会人群的基本医学知识和健康意识, 承担起医务工作者促进大众身心健康和社会文明进步的责任
- E. 它是医疗卫生服务重要的过程环节, 是医学与人文融合的平台

2. “所有医生必须学会交流和处理人际关系的技能。缺少共鸣(同情)应该看作与技术不够一样, 是无能力的表现。”这句话出自以下哪部文献 (B)

用专论

- A IME 制定的《全球医学教育最低基本要求》
- B 1989 年世界医学教育联合会于日本发布的《福冈宣言》
- C 2008 年我国教育部和卫生部颁布的《本科医学教育标准——临床医学专业(试行)》
- D. 《希波克拉底全集》
- E 《黄帝内经》

3. 医患沟通学的研究内容不包括 (D)

- A 医患沟通学在医学中的地位和作用
- B. 医患沟通学的一般规律
- C. 医患沟通学的分类(科)规律
- D 医学教育
- E 现代医患关系的状况及成因

4. 下列哪项方法不是美国医生通常采取来提高患者对沟通信息的理解 (D)

- A 用日常化的语言代替医学专业词汇
- B 考虑患者要求具体性和特殊性
- C 主动询问和评估患者理解程度
- D 加强患者对医学概念的正确掌握
- E 鼓励患者提问

5. 医患沟通学的基本任务是 (E)

- A 确立新理念, 构建新机制
- B 实现新模式
- C. 培养新人才
- D 探索诸多现实课题
- E 以上都是

6. 下列哪项因素不是东南亚地区的医患沟通特点受到的影响 (C)

- A. 社会等级制度导致了一种由医生主导的单向的医患沟通模式
- B. 较少强调个人权利的概念, 容易形成医生的家长制作风
- C 家庭成员对医疗沟通和决策的参与程度较低
- D. 公众教育水平低影响到了沟通效率
- E. 民族和宗教信仰因素不利于沟通效率的提高

7. 以下不属于《医疗机构从业人员行为规范》的是 (D)

- A. 尊重患者知情同意权
- B. 以人为本

- C.加强与患者沟通的行为规范
 - D.尊重医生的诊疗权
 - E.构建医患和谐关系
8. 以下哪句不符合对著名医生爱德华·利文斯顿·特鲁迪奥(Edward Livingston, Trudeau 1848-1915) 的描述 (C)
- A.他是美国人
 - B.他建立了举世闻名的纽约萨拉纳克湖阿德隆戴克乡村肺结核疗养院
 - C.他是一位极受尊重的英国医师,他在抗肺结核的工作中是开拓性的,他建立了英国第一个肺结核研究实验室
 - D.他去世后,墓志铭上刻着的名言是“有时去治愈;经常去帮助;总是去安慰。”
 - E.他的名言简洁而又深刻地诠释了医学的局限、医疗的作用及人文的价值,这句名言已在各国医界广为流传。
9. 下列哪项不是医患沟通建立的学科? (D)
- A 社会学 B 法学 C 心理学 D 数学 E 伦理学
10. 开展医患沟通教育的目的包括以下哪些方面 (D)
- A.弥补传统医学教育的不足
 - B.提高临床教师的人文素养
 - C.成为继续医学教育的新目标
 - D.调节医患关系的手段
 - E.它不能提升患者的医疗认知
11. 以下关于医患沟通分类规律表述正确的是 (E)
- A.临床工作中的医患沟通不因疾病的差异而具有特殊性
 - B.临床工作中的医患沟通只需要在理论指导下进行实践
 - C.临床工作中的医患沟通不必因患者的性别年龄性格等差异需要进行个性化处理
 - D.临床工作中的医患沟通不需要通过理论和实践的相互促进而不断提升
 - E.医患沟通从一定意义上说,就是一种特殊的整体治疗方案
12. 英国处理医患纠纷三级投诉体系中,不包括以下哪一项 (E)
- A.向提供医疗服务的医院投诉
 - B.有关责任人与患者之间直接沟通
 - C.院方或医疗主管部门召集门小组对投诉进行调查
 - D.向医疗巡视员投诉
 - E.向法院提起诉讼
13. 近些年来我国医患关系不和谐的主要原因为 (E)
- A.市场经济体系对医药卫生行业的全面影响
 - B.医疗保障体系建设的不足以及医疗法规建设和实施的不足
 - C.社会人文环境及医院管理建设的缺陷
 - D.医患双方对于自我身心全面认知的不足
 - E.以上都是
14. 中国医师节是哪一天 (B)
- A.7月19日
 - B.8月19日
 - C.9月19日
 - D.10月19日
 - E.11月19日

15. 医患沟通的教学内容不包括哪方面内容 (C)
- A 医患沟通学的基础理论
 - B 医患沟通学基本原理
 - C 医院信息化管理
 - D.医患沟通学的分类(科)原则
 - E 医患沟通学的方法及经验等
16. 患者为中心的沟通模式不具有以下那个特征 (D)
- A 目的是给患者有针对性地提供医疗服务
 - B.要求医生充分关注患者的各方面情况
 - C 通过开放式提问、倾听、积极关注等具体技术鼓励患者充分表达
 - D.完全根据患者的意愿来决定医疗措施
 - E 这是一种共同参与的医疗决策和照护模式
17. “市场经济原理及实践中带来的经济活动运行方式的改变与社会价值观、道德观、文化观的转变”,以上这句话是哪个学科对医患沟通产生的影响 (B)
- A.哲学
 - B.政治经济学
 - C.人际关系学
 - D.管理学
 - E 社会学
18. 生物-心理-社会医学模式的内涵是 (B)
- A.反映病因、宿主与自然环境之间的变化规律的医学观和方法论
 - B 以系统论的原则构筑了疾病、病人和环境(自然环境与社会环境)的一个系统框架
 - C.把人类的健康与疾病,生与死都归之于无所不在的神灵
 - D 认为每一疾病都必然并且可以在器官细胞或分子上找到可以预测的形态或化学改变
 - E.用自然主义的观点解释疾病的病因和机理
19. 医学职业精神的基本涵义不包括 (A)
- A.仅是医学从业者在从业过程中应该遵守的职业规范
 - B 充分体现促进医学科学技术发展的科学精神用临床诊疗过程中的医学人文精神
 - C.包括技术规范、伦理规范以及行业自治
 - D.在医疗实践整个过程中在任何情况下,医务人员要始终坚持医学职业精神和专业精神的统一
 - E 是医学科学精神和医学人文精神的完美结合
20. 医患沟通的研究对象包括 (E)
- A 医方和患方
 - B 医方相关影响因素
 - C.患方相关影响因素
 - D 医患共同影响因素
 - E 以上都是
21. 在接诊罹患慢性病需要长期门诊随诊的病人,属于下列哪种医患关系类型 (C)
- A 主动-被动型
 - B 指导合作型
 - C 共同参与型
 - D 医生主导型
 - E 患者独立型

22. “人类在医学与社会相矛盾的许多问题和解决的基本策略”，以上这句话是哪个学科对医患沟通产生的影响（D）

- A 哲学
- B 医学
- C 伦理学
- D 社会医学
- E.法学

23. 医学职业精神的实质是（C）

- A.确保医疗安全为导向尊重患者为基础
- B.以客观的科学依据结果为证据
- C.病人健康至上，把病人利益放在首位
- D.医疗机会的公正平等和医疗资源的公平分配
- E.医疗行业能够进行自我管理和自我监督

24. 医患沟通的基本涵义包括（A）

- A.在医疗卫生和保健工作中，医患双方围绕诊疗、服务、健康及心理和社会等相关因素，以患者为中心，以医方为主导，将医学与人文结合，通过医患双方各有特征的全方位信息的多途径交流
- B.医生在沟通过程中处于主导地位,患者要完全服从医生建议
- C.医患双方达成共识并建立起服从与听从关系
- D.主要沟通诊疗方案，与此无关的无需多作交流
- E.指引医护人员为患者提供优质医疗服务.达到为医院谋求利益的目的

25. 医患沟通的学术研究从哪些方面促进了医患沟通的发展（E）

- A 促进医学与相关学科融合
- B 理性认识医患关系
- C.科学认识现代医疗内涵
- D 积极指导医疗服务实践与优化医学教育
- E 以上都是

26. 经济基础与上层建筑的关系理论属于以下哪个学科的研究范畴（C）

- A 法学
- B.政治经济学
- C 哲学
- D.伦理学
- E 心理学

27. 医学职业精神的特征不包括（C）

- A.医学职业精神主张以专业视角来促进医学和医学职业的发展
- B.医学职业精神采取伦理关怀的价值导向
- C.医学职业精神主张以医务人员为主体
- D.医学职业精神包含了公正的要求
- E.医学职业精神倡导整个医学职业的行业自治

28. 循证医学模式是临床医学实践的结晶,有着积极的创新价值，它的意义为（E）

- A.对个体病案，以极为负责的态度和科学的精神,来选用对个体最佳的诊断和治疗方案
- B 充分发挥医学人文学在医学发展中的“规范与引领作用
- C 不被较成熟的临床理论和先进的技术手段束缚，仍以精湛的专业技能和长期的经验为诊疗核心

D. 尊重患者的价值观和医疗过程中的选择权

E.A+C+D

29. 沟通的核心内涵是(B)

A.通常说的“交流”

B.人与人的理解、信任及合作

C 书信或邮件来往

D.单纯的“技巧”

E 个人信息往来

30. 人本管理是以下哪个学科的心理理论 (B)

A.人际关系学

B 管理学

C 哲学

D.伦理学

E.教育学

第三部分

1. 医学研究的三个基本环节是指(B)
 - A. 设计、测量与评价
 - B. 设计、实施与评价
 - C. 选题、实施与评价
 - D. 选题、设计与实施
 - E. 选题、测量与评价

2. 下列哪项不属于循证医学的要素 (D)
 - A. 最佳证据
 - B. 临床情况
 - C. 患者的需求和价值观
 - D. 专家意见
 - E. 临床经验

3. 叙述性文献综述引用相关文献一般应当是几年以内(C)
 - A. 1 年
 - B. 2 年
 - C. 5 年
 - D. 8 年
 - E. 10 年

4. 循证医学实践的核心是(B)
 - A. 素质良好的临床医生
 - B. 最佳的研究证据
 - C. 临床流行病学基本方法和知识
 - D. 患者的参与和合作
 - E. 必要的医疗环境和条件

5. 异质性检验的目的是(D)
 - A. 增加统计学检验效能
 - B. 评价效应合并值的稳定性
 - C. 评价研究结果的不一致性
 - D. 检查各个独立研究的结果是否具有可合并性
 - E. 计算使研究结论逆转所需的阴性结果的报告数

6. 循证医学是一种(B)
 - A. 基础医学研究模式
 - B. 临床医学实践模式
 - C. 预防医学研究模式
 - D. 流行病学研究模式
 - E. 逻辑推理方法

7. 临床研究的首要任务是(A)

- A. 形成假设
- B. 设计方案
- C. 实施项目
- D. 分析数据
- E. 撰写论文

8. 循证医学较传统临床医学模式主要进展是(C)

- A. 更加重视医生的经验
- B. 更加重视实验证据
- C. 更加重视临床研究证据的利用
- D. 更加重视患者的特征
- E. 更加重视先进诊断技术的应用

9. 传统文献综述撰写不包含下列哪个部分(E)

- A. 题目
- B. 关键词
- C. 主体
- D. 摘要
- E. 材料和方法

10. 下列说法错误的是(C)

- A. 循证医学不否定医师个人经验，但绝不盲从经验
- B. 当高质量的研究证据不存在时，前人或个人的实践经验可能是目前最好的证据
- C. 只要掌握了系统评价过程，也就掌握了循证医学实践的全部
- D. 实施循证医学意味着医生要结合当前最好的研究证据、临床经验和病人的意见
- E. 系统评价为循证医学实践提供了高质量的研究证据

11. 传统文献综述的基本特征不包括 (B)

- A. 评价性
- B. 客观性
- C. 综合性
- D. 共享性
- E. 描述性

12. 循证医学是：(D)

- A. 实验医学
- B. 随机-对照临床试验
- C. 系统综述
- D. 应用科学的证据处理临床问题的科学
- E. 临床实践指南

13.有关系统评价，下列哪种描述不正确 (D)

- A. 系统评价的质量与纳入的原始研究质量密切相关
- B. 多数为一种回顾性研究
- C. 系统评价可以是定性的，也可以是定量的分析
- D. 是针对随机对照试验而进行
- E. 系统评价是一种研究方法

14. 关于循证医学的实质，以下哪种说法最为恰当(C)

- A. 循证医学就是进行系统综述和临床试验
- B. 循证医学就是临床流行病学
- C. 循证医学就是基于证据进行实践
- D. 循证医学就是检索和评估文献
- E. 以上所有选项

15.临床研究的设计类型中属于描述性研究的是(E)

- A.病例对照研究
- B.社区实验
- C.临床试验
- D.队列研究
- E.病例分析

16. 对循证医学哪项是错误的 (B)

- A. 证据是循证医学的基石
- B. 医生个人的经验不属于证据
- C. 证据要注重质量
- D. 证据是各种研究结果
- E. 获得证据可以从期刊、书籍和互联网

17.发表偏倚是指(C)

- A.世界上几个主要的医学文献检索库绝大部分来自发达国家，发展中国家比例很小
- B.研究者往往根据需要自定一个纳入标准来决定某些研究的纳入与否
- C.有统计学意义的研究结果较无统计学意义的研究结果被报告和发表的可能性更大
- D.研究结果的筛选过程中筛选者主观意愿的影响而引入的偏倚
- E.只检索了某种语言的文献资料

18.实践循证医学的基础不包括 (D)

- A.高素质的临床医生
- B.最佳的研究证据 (成果)
- C.具备临床流行病学的基本知识
- D.新药物或新医疗器械
- E.良好的医疗环境

19. 以下所列循证医学的要素学中，作为循证医学的基石的是 (C)

- A. 临床用药技术

- B. 临床专业技能
- C. 临床研究证据
- D. 医师个人的临床经验
- E. 患者的要求或特殊选择和需要

20. 下列哪项是病例报告的特点(C)
- A. 临床上所有疾病均值得分析报告
 - B. 不能是新发现的病例
 - C. 常见疾病出现异常现象的病例
 - D. 临床上常见的疾病
 - E. 临床上某一专科的疾病

21. 临床研究的对象主要是 (A)
- A. 患者
 - B. 未患病人群
 - C. 易感人群
 - D. 职业人群
 - E. 健康体检人群

22. 针对提出的临床问题，循证医学倡导的解决途径是 (E)
- A. 根据自己的“经验”解决
 - B. 咨询“值得信任”的同事或上级医师
 - C. 查寻专业参考书或教材
 - D. 阅读综述（叙述性文献综述）等
 - E. 检索并评价当前最好的研究文献

23. 关于循证医学的实质，以下哪种说法最为恰当(C)
- A. 循证医学就是进行系统综述和临床试验
 - B. 循证医学就是临床流行病学
 - C. 循证医学就是基于证据进行实践
 - D. 循证医学就是检索和评估文献
 - E. 以上所有选项

24. 临床医学研究的主要问题不包括 (E)
- A. 诊断问题
 - B. 治疗问题
 - C. 预后问题
 - D. 病因问题
 - E. 疾病流行

25. 在 Meta 分析中异质性程度的统计量为(A)
- A. I²
 - B. χ^2
 - C. T 值

D. F 值

E. Z 值

26. 下列优先查找的证据来源一般不包括 (E)

A. 循证医学杂志

B. Best evidence

C. Cochrane Library

D. Clinical evidence

E. 教材

27. 欲了解某地小学生近视眼情况, 应采用 (B)

A. 前瞻性调查

B. 抽样调查

C. 个例调查

D. 普查

E. 回顾性调查

28. 有关实施循证医学的步骤的描述, 哪项是不正确的 (B)

A. 构建临床问题, 应该采用 PICO 格式

B. 最佳证据的来源是临床实践指南

C. 不能通过 Google 等搜索引擎寻找最佳证据

D. 证据质量分级高的证据不一定是强推荐

E. RCT 得出的证据也可能存在局限性

29. 普查是指 (B)

A. 以发现隐性感染为目的的调查

B. 对某人群中的每个人进行调查

C. 对某人群中的部分人进行调查

D. 对某人群的系统追踪观察

E. 对某人群的大部分人进行筛查

30. 有关循证医学的主要特征, 不正确的说法是 (E)

A. 循证医学是以临床医学为主体的多学科协作

B. 循证医学的实践对象是患者及其群体

C. 循证医学强调个体化医疗实践

D. 临床决策的形成应建立在最佳证据之上

E. 临床经验在循证医学实践中不能当作“证据”使用

第四部分 有关传染病防治

1.治疗白喉应用抗生素首选(B)

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 头孢菌素
- D. 庆大霉素
- E. 万古霉素

2.下列哪项在感染性休克诊断中是不正确的(A)

- A. DIC 指标异常有助于早期诊断
- B. 休克的诊断必须具备感染和休克征象两个条件
- C. 血流动力学指标主要为动脉压和中心静脉压测定
- D. 临床发现心率明显增快(与体温升高不平行)或出现心律失常,有助于休克的诊断
- E. 休克早期出现交感神经兴奋的表现

3.重型肝炎应用乳果糖的目的是(C)

- A. 增加肝脏营养
- B. 促进肝细胞增生
- C. 减少氨吸收
- D. 减少肝细胞坏死
- E. 补充能量

4.SARS 主要通过哪种方式传播(B)

- A. 虫媒传播
- B. 飞沫传播
- C. 血液传播
- D. 接触传播
- E. 粪便污染

5.流脑患者突然出现呼吸衰竭,最常见的原因是:(C)

- A. 呼吸中枢炎症损伤
- B. 毒素对呼吸中枢的抑制作用
- C. 枕骨大孔疝
- D. 天幕裂孔疝
- E. 肺部感染

6.4 岁女孩,因发热、头痛 3 天,昏迷,抽搐 1 天,于 7 月 12 日入院。体查: T40.5°C,深昏迷,双侧瞳孔缩小,呼吸 40 次/分,不规则,有时呈双吸气或抽泣样,频繁抽搐,肌张力增强,膝反射亢进,病理征阳性,脑膜刺激征阳性,周围血象 WBC15×10⁹/L,中性粒细胞 0.8,淋巴 0.2,在其抢救过程中,下列哪项是错误的(E)

- A. 甘露醇快速静滴
- B. 控制在 38°C 左右
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 洛贝林
- E. 腰穿

7.下面哪一项是不正确的(B)

- A. 是一种自限性疾病
- B. 在所有传染病中 SARS 的传染性最强

- C. 尚无效果肯定的预防药物
- D. 急性肺损伤者应使用激素
- E. 我国患者的死亡率低于全球平均死亡率

8.关于乙脑的流行病学，下列哪项是错误的(C)

- A. 乙脑广泛分布于亚洲东部地区
- B. 我国乙脑的流行高峰期通常在 7~9 月
- C. 乙脑有明显家庭聚集现象
- D. 发病以 10 岁以下儿童居多，尤以 2~6 岁儿童最为常见
- E. 近年来成人和老年人的发病率有所增高

9.流行性腮腺炎的病原是属于(A)

- A. 呼吸道病毒
- B. 虫媒病毒类
- C. 肠道病毒类
- D. 疱疹病毒类
- E. 痘类病毒类

10.关于胎儿弯曲菌感染的临床表现，下列哪项不妥(B)

- A. 临床表现为败血症型
- B. 可表现为坏死性肠炎
- C. 可引起心内膜炎、心包炎
- D. 新生儿和老年人可发生中枢神经系统感染
- E. 妊娠中期感染，可引起死胎和流产

11.SARS 主要流行于(A)

- A. 冬末春初
- B. 春季
- C. 盛夏
- D. 夏末秋初
- E. 秋末冬初

12.判断肺结核有传染性最主要的依据是(D)

- A. 结核菌素试验阳性
- B. 胸部 X 线检查发现空洞
- C. 血沉增快
- D. 痰结核杆菌检查阳性
- E. 痰中带血或反复咯血

13.小儿感染 HBV 后，多表现为:(A)

- A. 亚临床感染
- B. 急性无黄疸型肝炎
- C. 急性黄疸型肝炎
- D. 慢性活动性肝炎
- E. 慢性迁延性肝炎

14.“有食用共同食物史”是食物中毒的流行病学特点之一，对其认识不确切的是(C)

- A. 患者全都食用过有毒食物
- B. 未进食有毒食物者不发病
- C. 不发病者都没食用过有毒食物

- D. 停止供应有毒食物后不会再有新病例
- E. 食用过有毒食物者常集体发病

15. 埃尔托弧菌感染最常见的表现是:(A)

- A. 隐性感染
- B. 轻型霍乱
- C. 中型霍乱
- D. 重型霍乱
- E. 带菌者

16. 免疫反应在传染病发病机理中起重要作用, 以下均与免疫有关, 除外:(A)

- A. 外毒素引起的组织损伤
- B. 病原体抑制细胞免疫
- C. 病原体直接破坏 T 细胞
- D. III型变态反应
- E. IV型变态反应

17. 流感病毒中哪型传染力最强(A)

- A. 甲型
- B. 乙型
- C. 丙型
- D. 丁型
- E. 戊型

18. 下列哪项不是痢疾志贺菌产生的毒素(E)

- A. 神经毒
- B. 内毒素
- C. 外毒素
- D. 肠毒素
- E. 肝毒素

19. 关于流行性出血热多尿期, 下列哪项是错误的(B)

- A. 一般出现在病程的 9~14d
- B. 血中 BUN 和 Cr 迅速下降
- C. 多尿早期尿毒症症状加重
- D. 每日尿量可多达 15000ml
- E. 可发生休克

20. 关于流脑的脑脊液检查, 下列哪项是错误的?(D)

- A. 流脑患者经治疗后症状体征消失, 停药无须重复腰穿
- B. 流脑流行季节发病, 有脑膜刺激征、无出血点, 应进行腰穿
- C. 有中枢神经系统感染表现、症状不典型, 应进行腰穿
- D. 暴发型流脑有颅高压表现, 应立即进行腰穿
- E. 腰穿后患者平卧 6~8 小时

21. 对狂犬病传染源的管理不包括(C)

- A. 对进口动物进行必要的检疫
- B. 焚毁或深埋病死犬
- C. 禁止食用犬肉
- D. 对家犬定期免疫
- E. 捕杀野犬

22.下列哪项为流行性腮腺炎特征(E)

- A. 挤压时常有脓液从腮腺导管流出
- B. 局部无红肿感、压之柔软
- C. 血常规中白细胞总数和中性粒细胞明显升高
- D. 常为一侧性
- E. 腮腺管口早期常有红肿

23.男, 15 岁, 急起畏寒、发热 2 天, 伴精神萎靡、烦躁不安。体查: 全身皮肤粘膜有广泛的淤点、淤斑, 脑膜刺激征阴性, 血象: WBC $20.0 \times 10^9/L$, N 0.90, L 0.10, 为快速诊断提供依据, 应做哪项检查(D)

- A. 血培养
- B. 脑脊液培养
- C. 淤斑处组织液培养
- D. 淤斑处组织液涂片革兰染色镜检
- E. 血液涂片染色镜检

24.男, 20 岁, 持续发热 10 天, 体温 $39 \sim 40^\circ\text{C}$, 腹胀, 大便稀, 每天 2~3 次, 胸前可见充血疹数个, 脾肋下 1cm, 肝未及。血象: WBC $2.8 \times 10^9/L$, N 0.50, L 0.50, E 为 0。病原治疗应选:(B)

- A. 氯霉素
- B. 氨苄青霉素
- C. SMZCO
- D. 青霉素
- E. 苯唑青霉素

25.普通型流脑, 已用磺胺药治疗 5 天, 是否停药主要的依据是:(E)

- A. 外周血白细胞恢复正常
- B. 血培养阴性
- C. 脑脊液常规恢复正常
- D. 脑脊液涂片革兰染色正常
- E. 临床症状和体征消失

26.以下关于水痘病原体的叙述哪项是正确的(A)

- A. 与单纯疱疹病毒同属于一个病毒科
- B. 存在于鼠类和家猪中
- C. 可在神经节潜伏感染, 一定条件下可引起生殖器疱疹
- D. 是 RNA 病毒
- E. 可引起猩红热

27.关于沙门菌属食物中毒, 叙述不妥的是(E)

- A. 患者带菌时间短, 不是主要传染源
- B. 传染源是家畜、家禽和鼠类
- C. 病原体存于动物的肠腔和内脏
- D. 进食被沙门菌污染的内脏, 肉、蛋类受感染
- E. 发病的原因是由于食入大量的毒素而不是活菌

28.某小学相继发现流脑 2 例，该校应采取下列预防措施,除外:(D)

- A. 对接触流脑病人的学生应医学观察 7 天
- B. 对上呼吸道感染、鼻咽炎等疑似病人给予足量磺胺药预防，疗程 5 天
- C. 全校学生接种流脑菌苗
- D. 发病学生所在班全体学生注射丙种球蛋白
- E. 流行期间减少集会，室内保持通风

29.关于流行性腮腺炎的特点，错误的是(C)

- A. 人是腮腺炎病毒的唯一宿主
- B. 疫苗接种是预防本病的主要措施
- C. 发病以夏秋季多见
- D. 发病前多有流行病学史
- E. 青少年患者多见

30.1961 年以来第 7 次世界霍乱大流行的病原是(B)

- A. 古典生物型霍乱弧菌
- B. 埃尔托生物型霍乱弧菌
- C. 副溶血弧菌
- D. 不凝集弧菌
- E. 麦氏弧菌