

【中西医结合儿科学】

正常情况下, 小儿出现颈椎前凸的时间是

A. 2个月

B. 3个月

C. 4个月

D. 6个月

E. 7个月

学员提问: 为什么选B?

答案及解析: 本题答案为B。

小儿脊柱发育: 3个月左右随着抬头动作的发育出现颈椎前凸; 6个月后会坐时, 出现向后凸的胸曲; 1岁会走【医学教育网原创】时出现腰椎前凸, 至6~7岁时这3个脊柱自然弯曲才被韧带所固定, 脊柱的生理弯曲使身体姿势得到平衡

故本题答案选B。

【中西医结合妇科学】

最少见的女性骨盆是

A. 女型骨盆

B. 男型骨盆

C. 扁平型骨盆

D. 类人猿型骨盆

E. 混合型骨盆

学员提问: 为什么选B?

答案及解析: 本题答案为B。

骨盆的类型:

(1) 女型: 骨盆入口呈横椭圆形, 最多见。

(2) 男型: 亦称为漏斗型骨盆。最少见。

(3) 类人猿型: 骨【医学教育网原创】盆前部较窄而后部较宽。

(4) 扁平型: 骨盆浅。

故本题答案选 B。

【中西医结合内科学】

哮喘中医证型之肺虚证常见的诱因为

A. 过劳

B. 病后体虚

C. 气候变化

D. 饮食不当

E. 情志内伤

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

哮喘肺虚证: 喘促气短, 语声低微, 面色晄白, 自汗畏风, 咯痰清稀色白, 多因气候变化而诱发, 发前喷嚏频作【医学教育网原创】, 鼻塞流清涕, 舌淡苔白, 脉细弱。

故本题答案选 C。

【中西医结合外科学】

体表外科疾病尚未溃破的肿块是指

A. 疡

B. 疮疡

C. 肿疡

D. 溃瘍


E. 结核

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

肿疡是指体表外【医学教育网原创】科疾病尚未溃破的肿块。

故本题答案选 C。



【传染病学】

母婴传播不包括

A. 血液传播

B. 哺乳传播

C. 上行性传播

D. 经胎盘传播

E. 分娩引起的传播

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

母婴传播包括: ①经胎盘【医学教育网原创】传播; ②上行性传播; ③分娩引起的传播; ④哺乳传播等。

故本题答案选 A。