

【内科学】

关于急性肾盂肾炎临床表现。说法错误的是

- A. 肉眼血尿
- B. 贫血
- C. 畏寒、发热
- D. 尿频、尿急、尿痛
- E. 腰痛

学员提问：为什么选 B？

答案与解析：本题答案为 B。

急性肾盂肾炎临床表现有：【医学教育网原创】①泌尿系统症状：膀胱刺激征、腰痛和(或)下腹部痛、肋脊角及输尿管点压痛、肾区压痛和叩击痛；腰痛程度不一，多为钝痛、酸痛；②全身感染症状：寒战、发热、头痛、恶心呕吐、食欲不振等，体温多在 38℃~39℃，常伴有血白细胞计数升高和血沉增快。少数患者可出现肉眼血尿。

故本题答案选 B。

【中医诊断学】

关于腹痛部位，下列叙述正确的是：

- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
- B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
- C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
- D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
- E. 肝脓肿疼痛多在中下腹

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

腹痛的部位：如胃、十二指肠疾病、急性胰腺炎疼痛多在中上腹部；肝、胆疾患疼痛位于右上腹；急性阑尾炎早期疼痛在脐周或上腹部，数小时后转移至右下腹；【医学教育网

原创】小肠绞痛位于脐周；结肠疾病疼痛多位于下腹或左下腹；膀胱炎、盆腔炎症及异位妊娠破裂引起的疼痛在下腹部；空腔脏器穿孔后引起弥漫性腹膜炎则为全腹痛；结核性腹膜炎、腹膜转移癌、腹膜粘连等腹痛呈弥漫性与不定位性。

故本题答案选 B。

### 【中医妇科学】

冯某，因输卵管阻塞而致继发不孕，宜选择何种外治法

- A. 坐浴
- B. 阴道冲洗
- C. 阴道纳药
- D. 宫腔注入
- E. 贴敷

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

宫腔注入：将中药制成注射剂，常规外阴、阴道、宫颈消毒后，将药剂注入宫腔及输卵管腔内，以了解输卵管通畅情况，或治疗宫腔及输卵管粘连、阻塞造成的月经不调、痛经、不孕症等，【医学教育网原创】治以活血化瘀为主佐清热解毒，药如丹参、当归、川芎、红花、莪术、鱼腥草等，常用复方丹参注射液、复方当归注射液、鱼腥草注射液等注射剂。

故本题答案选 D。

### 【中医儿科学】

在水痘的诊断依据中，下列哪项是错误的

- A. 发热当天或 1~2 天出现皮疹
- B. 发热大多不高
- C. 起病 2~3 周前有水痘接触史
- D. 结成痂盖脱落，不留瘢痕
- E. 疱疹一起出齐

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

### 水痘诊断要点

- 1.起病 2~3 周前有水痘接触史。【医学教育网原创】
- 2.初起有发热、流涕、咳嗽、不思饮食等症，发热大多不高。在发热同时 1~2 天内即于头、面、发际及全身其他部位出现红色斑丘疹，以躯干部较多，四肢部位较少，疹点出现后很快为疱疹，大小不等，内含水液，周围有红晕，继而结成痂盖脱落，不留瘢痕。
- 3.皮疹分批出现，此起彼伏，在同一时期，丘疹、疱疹、干痂往往同时并见。
- 4.血常规检查及刮取新鲜疱疹基底物检查等可协助诊断。

故本题答案选 E。

### 【针灸学】

治疗腑病多选用

- A.背俞穴
- B.五输穴
- C.原穴
- D.募穴
- E.郄穴

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题选 D。

《素问·阴阳应象大论》中有“从阴引阳，从阳引阴”等论述，认为脏病（阴病）多与背俞穴（阳部）相关，腑病（阳病）多与募穴（阴部）联系。【医学教育网原创】所以临床上腑病多选其募穴治疗，脏病多选其背俞穴治疗。这是从阴阳理论角度来运用俞、募穴的一种方法，并不是绝对的。

故本题答案选 D。